



VENTILACIÓN
VENTILAÇÃO
2023





Índice

Pie	4
Power fan	25
Pared	36
Nebulizador	45
Torre	48
Box fan	62
Silent night	65
Sobremesa	70
Techo	74
Climatizadores	134
Accesarios	145

Pé	4
Power fan	25
Parede	36
Nebulizador	45
Torre	48
Box fan	62
Silent night	65
Mesa	70
Teto	74
Climatizador de ar	134
Acessórios	145



Potencia
Potência



Función oscilante
Função oscilação



Mando a distancia
Controle remoto



Número de aspas
Número das pás



Gran caudal de aire
Grande fluxo de ar



Iónico
Iônico



Diámetro de aspas
Diâmetro das pás



Cabezal inclinable
Cabeça oscilante



Bandeja para esencias
Bandeja para essências



Altura
Altura



Conexión USB
Conexão USB



Muy silencioso
Muito silencioso



Temporizador
Temporizador



Asa de transporte
Alça de transporte



Capacidad del depósito
Capacidade do depósito



Sistema de ventilación reversible: contribuye a optimizar el consumo y rendimiento del sistema de climatización principal.
Sistema de ventilador reversível: ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.



W
E
D

SF 0245 | Ventilador de pie OSCILANTE 2 EN 1

› 2 en 1, sobremesa y de pie.

- › Potencia: 65 W.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos: normal, brisa y noche.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › Oscilación: 90°.
- › Asa para transporte.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Regulable en altura (máx. 155 cm) e inclinación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

› 2 em 1, mesa e pe

- › Potência: 65 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 3 modos: normal, brisa e noite.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › Oscilação: 90°.
- › Pega para fácil transporte.
- › Com luzes indicadoras.
- › Altura e inclinação ajustável (max. 155 cm).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533662

Packing: 2

2 en 1 MODO PIE Y SOBREMESA



SF 0246 | Ventilador de pie OSCILANTE 3 EN 1


- › Potencia: 55 W.
- › **3 en 1, sobremesa, de pie y de pared.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos: normal, brisa y noche.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › Oscilación: 80°.
- › Gran ángulo de inclinación 80°.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Regulable en altura (máx. 134 cm).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › **3 em 1, mesa, pe e parede.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 3 modos: normal, brisa e noite.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › Oscilação: 80°.
- › Grande ângulo de inclinação 80°.
- › Com luzes indicadoras.
- › Altura ajustável (max. 134 cm).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535383

Packing: 2

3 en 1 | MODO PIE SOBREMESA Y PARED



SF 0345

Ventilador de pie
OSCILANTE

- › Potencia: 80 W.
- › **Diámetro aspas: 45 cm.**
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades.
- › Función oscilante y cabezal reclinable.
- › Temporizador de apagado hasta 7,5 h.
- › 3 modos de ventilación: Normal, Nature y Sleep.
- › Mando a distancia.
- › Altura: 150 cm.
- › Luz LED azul.
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 80 W.
- › **Diâmetro lâminas: 45 cm.**
- › 5 lâminas.
- › Função de oscilação e cabeça de inclinação.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › 3 configurações: normal, natureza e sono.
- › Controle remoto.
- › 150 cm de altura.
- › Luz LED azul.
- › Grelha de segurança.
- › Voltage: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402133

Packing: 2



3 velocidades y temporizador



SF 1045 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 80 W.
- › **Diámetro aspas: 45 cm.**
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades.
- › Función oscilante.
- › Cabezal reclinable.
- › Temporizador de apagado hasta 1 h.
- › Altura: 150 cm.
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 80 W.
- › **Diâmetro das pas: 45 cm.**
- › 5 lâminas.
- › 3 velocidades.
- › Função oscilante.
- › Cabeça basculante.
- › Temporizador até 1 h.
- › 150 cm de altura.
- › Grelha de segurança.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402461
Packing: 2



3 velocidades y temporizador



Serie Oval

Los ventiladores ovales de Orbegozo disponen de un exclusivo sistema de movimiento que permite al aparato rotar de forma vertical y horizontal, generando un ciclo de aire oval y homogéneo por toda la estancia.



SF 0156 | Ventilador de pie OSCILANTE OVAL

- › Potencia: 60 W.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Cabezal oscilante forma oval.
- › Mayor área de cobertura al moverse horizontal y verticalmente.
- › Motor de 3 velocidades.
- › Temporizador de 120 minutos (2 horas).
- › Altura ajustable (máx. 155 cm).
- › Recogecables.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Cabeça oscilante forma oval.
- › Maior área coberta,uma vez que se move horizontalmente e verticalmente.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 120 minutos (2 h) temporizador.
- › Altura ajustável (max. 155 cm).
- › Armazenamento de cabo.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533600

Packing: 2



RECOGECABLES



SF 0244 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 5 aspas para un mayor caudal de aire.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › Temporizador: 7,5 horas.
- › Oscilación: 90°.
- › Asa para transporte.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Regulable en altura (máx. 139 cm) e inclinación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 5 lâminas para maior fluxo de ar.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controle remoto.
- › Silencioso.
- › Temporizador: 7,5 horas.
- › Oscilação: 90°.
- › Alça de transporte.
- › Luzes indicadoras.
- › Altura ajustável (max. 139 cm) e inclinação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539640

Packing: 2



SF 0249 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos comfort, sleep y nature.
- › Altura regulable (máx. 128 cm).
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 6 h.
- › 5 aspas para un mayor caudal de aire.
- › Función oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Silencioso.
- › Rejilla de seguridad extraíble para fácil limpieza.
- › Base redonda para mayor estabilidad.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 3 modos de conforto, sono e natureza.
- › Altura ajustável (max. 128 cm).
- › Controle remoto.
- › Temporizador até 6 h.
- › 5 lâminas para maior fluxo de ar.
- › Função oscilante.
- › Incline a cabeça.
- › Silencioso.
- › Grade de segurança removível para limpeza fácil.
- › Base redonda para maior estabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401259

Packing: 3



SF 3345 | Ventilador de pie CROMADO

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Altura regulable (máx. 142 cm).
- › **Acabado cromado.**
- › Base estable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Multiorientable cabeça oscilante da posição de fixo ou oscilante.
- › Guarda de segurança.
- › Alça para transporte.
- › Altura regulável (max. 142 cm).
- › **Acabamento cromado.**
- › Base estável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011058051

Packing: 2



3 velocidades



Serie Oval


Los ventiladores ovales de Orbegozo disponen de un exclusivo sistema de movimiento que permite al aparato rotar de forma vertical y horizontal, generando un ciclo de aire oval y homogéneo por toda la estancia.

SF 0440 | Ventilador de pie OSCILANTE OVAL

- › Potencia: 60 W.
 - › La cabecera del ventilador oscila en forma oval para máxima ventilación.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Diámetro de aspas: 40 cm.
 - › 5 aspas para expulsar más aire con menos ruido.
 - › Diseño atractivo a la vez que funcional. Mínimo espacio y máximo rendimiento.
 - › Altura ajustable (máx. 135 cm).
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
-
- › Potência: 60 W.
 - › A cabeça de fã oscila do modo oval para ventilação máxima.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Diâmetro das pás: 40 cm.
 - › Eficiente fâs 5 lâmina expelle mais ar com menos ruído.
 - › Design atraente enquanto funcional. Espaço mínimo e desempenho máximo.
 - › Altura ajustável (max. 135 cm).
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011054312

Packing: 4



SF 3347 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Temporizador: 2 horas.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u orientable.
- › Rejilla de seguridad.
- › Altura regulable (máx. 126 cm).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 50 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Temporizador: 2 horas.
- › Oscilante, fixaveis,angulo de inclinaçao graduavel.
- › Grade de segurança.
- › Altura ajustável (max. 126 cm).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539657

Packing: 3



3 velocidades y temporizador



SF 0149 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro da aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Función oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Asa para transporte.
- › Altura regulable (máx. 128 cm).
- › Rejilla de seguridad extraíble para fácil limpieza.
- › Base redonda para mayor estabilidad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cabeça oscilante.
- › Inclinação ajustável.
- › Pega para o transporte.
- › Altura ajustável (max. 128 cm).
- › Grade de segurança removível para limpeza fácil.
- › Base redonda para maior estabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538087

Packing: 3



SF 1040 | Ventilador de pie OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Altura: 128 cm.
- › Rejilla de seguridad.
- › Base redonda.
- › Muy silencioso.
- › Altura regulable.
- › Cabezal oscilante multiorientable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Tamanho das lâminas: 40 cm.
- › 3 velocidades de corrida.
- › Altura: 128 cm.
- › Grelha de segurança.
- › Base redonda.
- › Barulho baixo.
- › Altura ajustável.
- › Cabeça multi-orientável.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402546
Packing: 3



Oscilación



3 velocidades de ventilación



SF 1140

Ventilador de pie
OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Altura: 128 cm.
- › Rejilla de seguridad.
- › Base redonda.
- › Muy silenciosos.
- › Altura regulable.
- › Cabezal oscilante multiorientable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Tamanho das lâminas: 40 cm.
- › 3 velocidades de corrida.
- › Altura: 128 cm.
- › Grelha de segurança.
- › Base redonda.
- › Barulho baixo.
- › Altura ajustável.
- › Cabeça multi-orientável.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402553

Packing: 3



Oscilación



3 velocidades de ventilación





SF 0147 | Ventilador de pie
OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › 3 niveles de ventilación.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › Altura regulable (máx. 126 cm).
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V - 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Balançando a cabeça em posição fixa ou orientável multiorientable.
- › Altura regulável (máx. 126 cm).
- › Guarda de segurança.
- › Tensão: 230 V - 50 Hz.

Ean code: 8436044533495

Packing: 3



SF 0148 | Ventilador de pie
OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › 3 niveles de ventilación.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › Altura regulable (máx. 126 cm).
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V - 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Balançando a cabeça em posição fixa ou orientável multiorientable.
- › Altura regulável (máx. 126 cm).
- › Guarda de segurança.
- › Tensão: 230 V - 50 Hz.

Ean code: 8436044533501

Packing: 3



PWS 0547 | Ventilador de pie OSCILANTE 3 EN 1

- › Potencia: 90 W.
- › 3 tipos de montaje: sobremesa, pie y pared.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Diámetro de aspas: 45 cm.
- › Oscilante.
- › Asa para transportar.
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 90 W.
- › 3 tipos de montagem: ventilador de mesa, ventilador de pé, ventilador de parede.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Diâmetro das pás: 45 cm.
- › Cabeça oscilante.
- › Grade de protecção em metal.
- › Alça de transporte.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535505

Packing: 2



Montaje PARED



Montaje SOBREMESA



3 en 1 MODO PIE SOBREMESA Y PARED



- › 2 tipos de montaje: pie y pared.
- › Potencia: 120 W.
- › Aspas metálicas.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.

- › Temporizador hasta 3,5 horas.
- › Función oscilante.
- › Cabezal con 5 posiciones de giro que permite cambiar la orientación sin mover la base del aparato.
- › Cabezal inclinable 100°.

- › Gran caudal de aire.
- › Altura regulable (máx. 140 cm).
- › Rejilla de seguridad.
- › Base redonda para mayor estabilidad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

PWS 3045

Ean code: 8436044538063
Packing: 2



Montaje en pared



› 2 tipos de montagem: pé e parede.

- › Potência: 120 W.
- › Pás de metal.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Com controle remoto.

› Temporizador até 3,5 horas.

- › Função oscilante.
- › Cabeça com 5 posições de rotação que permite alterar a orientação sem mover a base do dispositivo.
- › Cabeça basculante de 100°.

› Grande fluxo de ar.

- › Altura ajustável (max. 140 cm).
- › Rejilla de seguridad.
- › Base redonda para maior estabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

PWS 3050

Ean code: 8436044538070

Packing: 2



Montaje en pared





PWS 1846 | Ventilador industrial POWER FAN DE PIE

- › Potencia: 135 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Altura regulable (máx. 154 cm).
- › Base estable.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 135 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Altura ajustável (max. 154 cm).
- › Base estável.
- › Alça de transporte.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535291

Packing: 2



PWS 1950 | Ventilador industrial POWER FAN DE PIE

- › Potencia: 155 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diámetro de aspas: 50 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Altura regulable (máx. 154 cm).
- › Base estable.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 155 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 50 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Altura ajustável (max. 154 cm).
- › Base estável.
- › Alça de transporte.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011056439

Packing: 2



PWS 2046

Ventilador industrial
POWER FAN DE PIE OSCILANTE

- › Potencia: 130 W.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Aspas metálicas.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Cabezal fijo u oscilante.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 7,5 H.
- › Altura regulable (máx. 152 cm).
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 130 W.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Pás de metal.
- › Alça de transporte.
- › Grade radial de protecção.
- › Oscilante.
- › Com controle remoto.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › Altura regulable (max. 152 cm).
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535369

Packing: 2



NEW!

PWS 0168 | Ventilador industrial PIE

- › Potencia: 150 W.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Función oscilante.
- › Cabezal multiorientable.
- › **Fabricado en hierro fundido.**
- › **Diámetro de aspas: 65 cm.**
- › Altura regulable máx: 1,65 m.
- › 3 aspas para un mayor caudal de aire.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz

- › Potência: 150 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Função oscilante.
- › Cabeça multi-orientável.
- › **Fabricado em ferro fundido.**
- › **Diâmetro das lâminas: 65 cm.**
- › Altura ajustável max: 1,65 cm.
- › 3 lâminas para maior fluxo de ar.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404830

Packing: 1



Oscilación



**POWER
FAN**



PW 1025 | Ventilador de sobremesa MINI POWER FAN

- › Potencia: 8 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 10 cm.
- › Muy silencioso.
- › Conexión USB.
- › Tensión: 5 V.

- › Potência: 8 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 10 cm.
- › Muito silencioso.
- › Conexão USB.
- › Tensão: 5 V.

Ean code: 8435568404397

Packing: 6



- 8 W**
- 10 cm**
- 3**
- USB**
- 10 cm**

PW 1026 | Ventilador de sobremesa MINI POWER FAN

- › Potencia: 8 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 10 cm.
- › Muy silencioso.
- › Conexión USB.
- › Tensión: 5 V.

- › Potência: 8 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 10 cm.
- › Muito silencioso.
- › Conexão USB.
- › Tensão: 5 V.

Ean code: 8435568404403

Packing: 6



- 8 W**
- 10 cm**
- 3**
- USB**
- 10 cm**

PW 1021 | Ventilador de sobremesa MINI POWER FAN

- › Potencia: 8 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 10 cm.
- › Muy silencioso.
- › 2 en 1: USB y alimentador de corriente 230 V.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 8 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 10 cm.
- › Muito silencioso.
- › 2 em 1: USB e fonte de alimentação de 230 V.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533563

Packing: 6



- 8 W**
- 10 cm**
- 3**
- USB**
- 10 cm**

PW 1531 | Ventilador industrial POWER FAN



- › Potencia: 45 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable con pies antideslizantes.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável com pés antiderrapantes.
- › Alça de transporte.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044537752
Packing: 2



PW 1431 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 45 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable con pies antideslizantes.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável com pés antiderrapantes.
- › Alça de transporte.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044537745
Packing: 2



PW 1230 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 45 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor de mayor eficiencia y bajo consumo eléctrico.
- › Base estable con pies antideslizantes.
- › Asa de transporte: ligero y fácil de transportar.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable con gran ángulo de acción.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor de maior eficiência e baixo consumo elétrico.
- › Base estável e pés antiderrapantes.
- › Alça de transporte: leve e fácil de transportar.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável com grande ângulo de ação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539480

Packing: 2




PW 1240 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 80 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor de mayor eficiencia y bajo consumo eléctrico.
- › Base estable con pies antideslizantes.
- › Asa de transporte: ligero y fácil de transportar.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable con gran ángulo de acción.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 80 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor de maior eficiência e baixo consumo elétrico.
- › Base estável e pés antiderrapantes.
- › Alça de transporte: leve e fácil de transportar.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável com grande ângulo de ação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539497

Packing: 2



PW 1245 | Ventilador industrial POWER FAN



- › Potencia: 80 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor de mayor eficiencia y bajo consumo eléctrico.
- › Base estable con pies antideslizantes.
- › Asa de transporte: ligero y fácil de transportar.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable con gran ángulo de acción.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 80 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor de maior eficiência e baixo consumo elétrico.
- › Base estável e pés antiderrapantes.
- › Alça de transporte: leve e fácil de transportar.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável com grande ângulo de ação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539503

Packing: 2



PW 1321 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 45 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 20 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Asa de transporte y rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 20 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável.
- › Alça de transporte e grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535253

Packing: 4



PW 1332 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 45 W.
- › Aspas metálicas.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Asa de transporte y rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Pás de metal.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável.
- › Alça de transporte e grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535260

Packing: 2



PW 1346 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 135 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Asa de transporte y rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 135 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável.
- › Alça de transporte e grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535277

Packing: 2



PW 0851 | Ventilador industrial POWER FAN



- › Potencia: 155 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diametro de aspas: 50 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 155 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 50 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável.
- › Alça de transporte.
- › Grelha de segurança.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535284

Packing: 2



PW 1546 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 130 W.
- › Aspas metálicas.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Rejilla de protección.
- › Cabezal orientable.
- › Base estable.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Asa de transporte.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 130 W.
- › Pás de metal.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Grade radial de protecção.
- › Cabeça orientável.
- › Base estável.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Punho de transporte.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533464

Packing: 2



PW 1445 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 120 W.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Gran caudal de aire.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para transporte.
- › Inclinación regulable.
- › Base estable.
- › Recogecables.
- › Pies antideslizantes.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 120 W.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › 6 velocidades de ventilação.
- › Grande fluxo de ar.
- › Grade radial de protecção.
- › Alça de transporte.
- › Inclinação ajustável.
- › Base estável.
- › Armazenamento do cabo.
- › Pés antiderrapantes.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.


Ean code: 8436044538100

Packing: 2

Silent & turbo



Inclinable



6 velocidades

BF 0150 | Ventilador industrial BOX FAN



- › Potencia: 80 W.
- › **Diámetro de las aspas: 50 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Rejilla de protección.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación ajustable.
- › Asa para transporte.
- › Base estable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 80 W.
- › **Diâmetro das pás: 50 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Grade radial de protecção.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Alça de transporte.
- › Base estável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535710
Packing: 2



PWO 0936 | Ventilador industrial POWER FAN OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Diámetro de aspas: 35 cm.
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Diâmetro das pás: 35 cm.
- › Alça de transporte.
- › Grade radial de protecção.
- › Cabeça oscilante multiorientable posição fixa ou oscilante.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Base estável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535314
Packing: 2



PWO 1946 | Ventilador industrial POWER FAN OSCILANTE

- › Potencia: 130 W.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 130 W.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Alça de transporte.
- › Grade radial de protecção.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cabeça oscilante multiorientable posição fixa ou oscilante.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535321

Packing: 2



Movimiento OSCILANTE

PWO 1952 | Ventilador industrial POWER FAN OSCILANTE

- › Potencia: 130 W.
- › **Diámetro de aspas: 50 cm.**
- › Asa de transporte.
- › Rejilla de seguridad.
- › Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 130 W.
- › **Diâmetro das pás: 50 cm.**
- › Alça de transporte.
- › Grade radial de protecção.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cabeça oscilante multiorientable posição fixa ou oscilante.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535328
Packing: 2



Movimiento
OSCILANTE



PWM 2147 | Ventilador industrial POWER FAN OSCILANTE

- › Potencia: 130 W.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Asa de transporte y rejilla de seguridad.
- › Cabezal oscilante multiorientable.
- › Mando a distancia.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base estable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 130 W.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Grade radial de protecção.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Mando a distancia.
- › Cabeça oscilante multorientable posição fixa ou oscilante.
- › Elevada estabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535352

Packing: 2



PWO 1947 | Ventilador industrial POWER FAN OVAL


- › Potencia: 120 W.
- › La hélice oscila en el interior de la rejilla mejorando la distribución de aire.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Rejilla de seguridad.
- › Gran caudal de aire.
- › Inclinación regulable.
- › Base estable.
- › Pies antideslizantes.
- › Recogecables.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 120 W.
- › A hélice oscila dentro da grade melhorando a distribuição do ar.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Grade radial de protecção.
- › Grande fluxo de ar.
- › Inclinação ajustável.
- › Base estável.
- › Pés antiderrapantes.
- › Armazenamento do cabo.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538094

Packing: 2

**Movimiento
VAL**



PWT 3061 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 180 W.
- › **Diámetro de aspas: 60 cm.**
- › Rejilla de protección.
- › Cabezal inclinable.
- › Base estable.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Ruedas para transportar fácilmente.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 150 W.
- › **Diâmetro das pás: 60 cm.**
- › Grade radial de protecção.
- › Incline a cabeça ajustável.
- › Elevada estabilidade.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Rodas para fácil portabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533648

Packing: 1



PWT 3075 | Ventilador industrial POWER FAN

- › Potencia: 200 W.
- › **Diámetro de aspas: 75 cm.**
- › Rejilla de protección.
- › Cabezal inclinable.
- › Base estable.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Ruedas para transportar fácilmente.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 200 W.
- › **Diâmetro das pás: 75 cm.**
- › Grade radial de protecção.
- › Incline a cabeça ajustável.
- › Elevada estabilidade.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Rodas para fácil portabilidade.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535390

Packing: 1





DARE

WF 0150 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 55 W.
- › **Diámetro aspas: 50 cm.**
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades.
- › Función oscilante.
- › Cabezal reclinable.
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › **Diâmetro das lâminas: 50 cm.**
- › 5 lâminas.
- › 3 velocidades de corrida.
- › Função de oscilação.
- › Cabeça de inclinação.
- › Grelha de segurança.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402119

Packing: 2



3 velocidades de ventilación



WF 0250 | Ventilador de pared OSCILANTE



- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro aspas: 50 cm.
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades.
- › Función oscilante.
- › Cabezal reclinable
- › Temporizador de apagado hasta 7,5 h.
- › 3 modos de ventilación: normal, nature y sleep.
- › Mando a distancia.
- › Luz LED azul.
- › Rejilla de seguridad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › Diâmetro das lâminas: 50 cm.
- › 5 lâminas.
- › 3 velocidades de corrida.
- › Função de oscilação e cabeça de inclinação.
- › Temporizador até 7,5h.
- › 3 configurações: normal, natureza e sono.
- › Controle remoto.
- › Luz LED azul.
- › Grelha de segurança.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402126

Packing: 2





NEW!**WF 0146**Ventilador de pared
OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro de aspas: 45 cm.
- › Rejilla de protección.
- › Movimiento oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Silencioso.
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Tirador para cambiar la velocidad fácilmente.
- › Diseño discreto y elegante.
- › Incluye soporte de pared.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 45 cm.
- › Grade de segurança.
- › Movimento oscilante.
- › Cabeça inclinável.
- › Silencioso.
- › 5 lâminas.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cadeia para alterar a velocidade.
- › Desenho discreto e elegante.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404724

Packing: 2

**WF 0147** | Ventilador de pared
OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro de aspas: 45 cm.
- › Rejilla de protección.
- › Movimiento oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Silencioso.
- › 5 aspas.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Tirador para cambiar la velocidad fácilmente.
- › Diseño discreto y elegante.
- › Incluye soporte de pared.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 45 cm.
- › Grade de segurança.
- › Movimento oscilante.
- › Cabeça inclinável.
- › Silencioso.
- › 5 lâminas.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cadeia para alterar a velocidade.
- › Desenho discreto e elegante.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404731

Packing: 2




WF 0247 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Tamaño de las aspas 45 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › 3 modos de funcionamiento: Normal, Natural y Sleep.
- › Mando a distancia.
- › 5 aspas.
- › Indicadores luminosos LED.
- › Rejilla de protección.
- › Movimiento oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Tamanho da lâmina 45 cm.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- › 3 modos de operação: Normal, Natural e Sleep
- › Controle remoto.
- › 5 lâminas.
- › LEDs indicadores.
- › Função oscilante.
- › Cabeça inclinável.
- › Grade de segurança.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404748

Packing: 2



3 modos de funcionamiento



Asa de transporte



WF 0139 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Cabezal oscilante.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Silencioso.
- › Temporizador hasta 2 h.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 40 W.
- › Cabeçal oscilante.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Silencioso.
- › Temporizador até 2 h.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011054503

Packing: 2



WF 0242 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Cabezal oscilante.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Temporizador hasta 7,5 h.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 40 W.
- › Cabeçal oscilante.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › Silencioso.
- › Controlador remoto.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011059669

Packing: 2





WF 0141 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Rejilla de protección.
- › Movimiento oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Tirador para cambiar la velocidad fácilmente.
- › Diseño discreto y elegante.
- › Incluye soporte de pared.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 40 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Grade de segurança.
- › Movimento oscilante.
- › Cabeça inclinável.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Cadeia para alterar a velocidade.
- › Desenho discreto e elegante.
- › Temporizador até 2 h.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401198

Packing: 2

WF 0243 | Ventilador de pared OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Diametro de aspas: 40 cm.
- › Rejilla de protección.
- › Movimiento oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Silencioso.
- › 3 modos de ventilación: normal, nature y sleep.
- › Mando a distancia.
- › Indicadores luminosos LED.
- › Diseño discreto y elegante.
- › Incluye soporte de pared.
- › Temporizador hasta 7,5 horas.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 40 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Grade de segurança.
- › Movimento oscilante.
- › Cabeça inclinável.
- › Silencioso.
- › 3 modos de ventilação: normal, nature and sleep.
- › Controle remoto.
- › Indicadores luminosos LED.
- › Desenho discreto e elegante.
- › Inclui suporte de parede.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401204

Packing: 2



NEW!


WF 0168 | Ventilador industrial DE PARED

- › Potencia: 150 W.
- › 3 velocidades.
- › Fijación de pared.
- › Función oscilante.
- › Cabezal multiorientable.
- › Fabricado en hierro fundido.
- › **Diámetro de aspas: 65 cm.**
- › 3 aspas para un mayor caudal de aire.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz

- › Potência: 150 W.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Montagem na parede.
- › Wall mounting.
- › Função oscilante.
- › Cabeça multi-orientável.
- › Fabricado em ferro fundido.
- › **Diâmetro das lâminas: 65 cm.**
- › 3 lâminas para maior fluxo de ar.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404847

Packing: 1



Oscilante

HUMIDIFICADOR/NEBULIZADOR



SFA 7000 | Ventilador industrial HUMIDIFICADOR/NEBULIZADOR

- › Potencia: 100 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Mando a distancia incorporado.
- › Panel de control con iluminación LED.
- › 3 velocidades y 3 modos de ventilación: normal, nature y sleep.
- › Depósito del humidificador extraíble de 1,5 litros.
- › Capacidad de humidificación: 300 ml/h.
- › Movimiento oscilante con cabezal orientable.
- › Altura regulable (máx. 130 cm).
- › Temporizador hasta 9 h.
- › Base de gran estabilidad con ruedas pivotantes para un fácil transporte.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 100 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Controle remoto.
- › Painel de controle com iluminação LED.
- › 3 velocidades e 3 modos de ventilação: normal, nature e sleep.
- › Deposito do umidificador removível de 1,5 litros.
- › Capacidade de humidificação: 300 ml/h.
- › Movimento oscilante com cabeça regulável.
- › Altura ajustável (max. 130 cm).
- › Temporizador até 9 h.
- › Alta base de estabilidade com rodas giratórias para facilitar o transporte.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044530593

Packing: 1



SFA 8000 | Ventilador industrial HUMIDIFICADOR/NEBULIZADOR

- › Potencia: 250 W.
- › Base con gran estabilidad.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Aspas metálicas.
- › Depósito de 40 litros con cierre de seguridad.
- › Autonomía de agua: desde 8 hasta 12 horas.
- › Regulador de caudal de agua nebulizada.
- › Sistema de recolección de agua (antigoteo).
- › Interruptor de apagado total.
- › Función oscilante.
- › Cabezal multiorientable.
- › **Diámetro de aspas: 65 cm.**
- › Altura: 180 cm.
- › Ruedas con freno y asas para un fácil transporte.
- › Caudal de aire: 132,64 m³/min.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 250 W.
- › Base grande com grande estabilidade.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Pás de metal.
- › Tanque de 40 litros com trava de segurança.
- › Autonomia da água: das 8 às 12 horas.
- › Regulador de fluxo de água do umidificador.
- › Sistema de captação de água (gotejamento).
- › Interruptor de desligue total.
- › Função oscilante.
- › Cabeça multi-orientável.
- › **Diâmetro das pás: 65 cm.**
- › Altura: 180 cm.
- › Rodas com freio e alças para facilitar o transporte.
- › Fluxo de ar: 132,64 m³/min.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Packing: 3*

* CADA UNIDAD DE PRODUCTO VIENE EMBALADA EN TRES BULTOS

Ean code Aspas (17359): 8436044538964

Ean code Tubo (17484): 8435568400191

Ean code Depósito (17485): 8436044538964



TOPRE



TWM 1009

Ventilador de torre IÓNICO

- › Potencia: 60 W.
- › Altura: 107 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche.
- › Mando a distancia.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › 60° de oscilación.
- › Temporizador hasta 8 h.
- › Iónico.
- › Asa para transporte.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Pantalla LED con indicador de temperatura.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.



- › Potência: 60 W.
- › Altura: 107 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 3 modos de ventilação: normal, brisa e noite.
- › Controle remoto.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › 60° oscilação.
- › Temporizador 0 a 8 horas.
- › Iônico.
- › Alça de transporte.
- › Luzes indicadoras.
- › LED display com indicador de temperatura.
- › Silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535406

Packing: 2





TWM 1010 | Ventilador de torre IÓNICO

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 89 cm.
- › FND display digital.
- › Mando a distancia.
- › Iónico.
- › 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche.
- › Termómetro de temperaruta ambiente.
- › Temporizador hasta 12 horas.
- › Ángulo de rotación 80°.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011059249

Packing: 2



TWM 1015 | Ventilador de torre IÓNICO

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 107 cm.
- › FND display digital.
- › Mando a distancia.
- › Iónico.
- › 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche.
- › Termómetro de temperaruta ambiente.
- › Temporizador de hasta 12 horas.
- › Ángulo de rotación 80°.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Base de altitude elevada.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz

Ean code: 8436011059232

Packing: 2



TWM 0960 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Altura: 78 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 12 horas.
- › Panel táctil.
- › Mando a distancia.
- › 60° de oscilación.
- › Asa para transporte.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Pantalla LED con indicador de temperatura ambiente.
- › Muy silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Altura: 78 cm.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Temporizador até 12 horas.
- › Painel de toque.
- › Controle remoto.
- › Oscilação de 60°
- › Alça de transporte.
- › Luzes indicadoras.
- › Display LED com indicador de temperatura ambiente.
- › Muito quieto.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404380

Packing: 2



Panel de control táctil



Asa de transporte



NEW!



TWM 1000 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › Altura: 85 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador de 1 a 15 horas.
- › 60° de oscilación.
- › Asa para transporte.
- › Panel de control táctil con retroiluminación LED.
- › Screen Off: apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 50 W.
- › Altura: 85 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › 3 modos de ventilação: normal, brisa e noite.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 1 a 15 horas.
- › 60° oscilação.
- › Alça de transporte.
- › Painel de controle de toque com luz de fundo LED.
- › Tela desligada: desliga a iluminação do painel para favorecer o descanso.
- › Silenciosos.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401136

Packing: 2



Panel de control táctil

Mando a distancia



TWM 0975

Ventilador de torre
OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 4 horas.
- › 80° de oscilación.
- › Asa para transporte.
- › Pilotos luminosos indicadores.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador até 4 horas.
- › 80° oscilação.
- › Pega para fácil transporte.
- › Com luzes indicadoras.
- › Silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533686

Packing: 2

Mando a distancia



NEW!

TWM 0930 | Ventilador de torre OSCILANTE


- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 78,5 cm.
- › Diseño elegante y moderno.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos de ventilación: Cool, Refresh y Sleep.
- › Pulsadores de control táctil.
- › Mando a distancia.
- › Función oscilación.
- › Temporizador programable de 30 minutos hasta 7 h 30 min.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 78,5 cm.
- › Design elegante e moderno.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › 3 modos de ventilador: Cool, Refresh e Sleep.
- › Botões de controle de toque.
- › Controle remoto.
- › Função de oscilação.
- › Temporizador programável de 30 minutos a 7 h 30 min.
- › Grade de segurança.
- › Alça de transporte fácil.
- › Silencioso.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404434

Packing: 2

Mando a distancia



Panel de control táctil



Asa de transporte



TWM 0955 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 79 cm.
- › Diseño elegante y moderno.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › 3 modos de ventilación: Normal, Nature y Sleep.
- › Mando a distancia.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › Función oscilación.
- › Temporizador programable de 30 minutos hasta 7 h 30 min.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para fácil transporte.
- › Silencioso.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 79 cm.
- › Design moderno e elegante.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › 3 modos de ventoinha: Normal, Natureza e Dormir
- › Controle remoto.
- › Bandeja de essências aromáticas.
- › Função de oscilação.
- › Temporizador programável de 30 minutos a 7 h 30 min.
- › Grelha de segurança.
- › Alça de transporte facil.
- › Silencioso.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404410

Packing: 2

Mando a distancia



Bandeja para esencias aromáticas



Panel táctil con hueco para mando





TW 0800 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 60 W.
- › Altura: 79 cm.
- › Diseño elegante y moderno.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › Función oscilación.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044537806

Packing: 2



TW 0850 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potência: 60 W.
- › Altura: 79 cm.
- › Design elegante e moderno.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › Función oscilación.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044537813

Packing: 2




TW 0755 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › Diseño elegante y moderno.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › Función oscilación.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › Design elegante e moderno.
- › 3 velocidades.
- › Bandeja para esencias aromáticas.
- › Função oscilante.
- › Temporizador até 2 horas.
- › Grelha de segurança.
- › Alça de transporte.
- › Silencioso.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402447

Packing: 2



Panel de control



Bandeja para esencias aromáticas



Asa para transporte



NEW!**TW 0730** | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 78 cm.
- › Diseño elegante y moderno.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Función oscilación.
- › Temporizador programable hasta 120 minutos.
- › Rejilla de seguridad.
- › Asa para fácil transporte.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 78 cm.
- › Design elegante e moderno.
- › 3 velocidades.
- › Função oscilante.
- › Temporizador programável para 120 minutos.
- › Grelha de segurança.
- › Alça de transporte fácil.
- › Silencioso.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404427
Packing: 2



Panel de control en la parte superior



Asa de transporte



TW 0750 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Oscilante.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 2 h.
- › Oscilante.
- › Pega para fácil transporte.
- › Silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535376

Packing: 2



TW 0745 | Ventilador de torre OSCILANTE

- › Potencia: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Oscilante.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 45 W.
- › Altura: 77 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 2 h.
- › Oscilante.
- › Pega para fácil transporte.
- › Silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044529344
Packing: 2



TM 0915 | Ventilador de sobremesa MINI TORRE

- › Potencia: 30 W.
- › Oscilante hasta 75°.
- › Moderno diseño.
- › Asa de transporte.
- › 2 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 30 W.
- › Oscilante até 75°.
- › Modern design.
- › Alça de transporte.
- › 2 velocidades do ventilação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011059386

Packing: 6



Modo pared



BF 0128 | Ventilador de sobremesa BOX FAN 2 en 1

- › Potencia: 23 W.
- › Diámetro de aspas: 23 cm.
- › 2 velocidades de ventilación.
- › Cabezal orientable 90°.
- › Permite montaje de pared.
- › Asa para fácil transporte.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 23 W.
- › Diâmetro das pás: 23 cm.
- › 2 velocidades do ventilação.
- › Cabeça ajustável 90°.
- › Parede mountable.
- › Alça para transporte fácil.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533693

Packing: 4



BOX FAN





BF 1030 | Ventilador BOX FAN

- › Potencia: 45 W.
- › Difusor rotativo.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Rejilla de protección.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Asa para transporte.
- › Base estable.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 45 W.
- › Rotação difusor.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Grade de proteção.
- › Temporizador de 2 horas.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Asa para transportar.
- › Base estável.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539626

Packing: 5



BF 0138 | Ventilador BOX FAN

- › Potencia: 40 W.
- › Difusor rotativo.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 6 aspas para un mayor caudal de aire.
- › rejilla de protección, giratoria bidireccional.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Diseño compacto y elegante.
- › Temporizador hasta 60 minutos.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 40 W.
- › Rotação difusor.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 6 lâminas para maior fluxo de ar.
- › Grade de proteção, rotativa bidireccional.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Desenho compact e elegante.
- › Temporizador até 60 minutos.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539596

Packing: 5



BF 0140 | Ventilador BOX FAN

- › Potencia 60 W.
- › **Diámetro de aspas: 40 cm.**
- › Difusor rotativo.
- › Silencioso.
- › Temporizador hasta 2 horas.
- › Pies antideslizantes.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › **Diâmetro das pás: 40 cm.**
- › Rotação difusor.
- › Silencioso.
- › Temporizador até 2 h.
- › Pés antiderrapantes.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011053797

Packing: 2

GAMA DE VENTILADORES ORBEGOZO **SILENT NIGHT**

Se trata de una gama de ventiladores desarrollados para refrescar el ambiente y descansar sin ruidos molestos.

El diseño de esta gama de ventiladores está pensado para favorecer el descanso durante las horas de sueño sin tener que renunciar a un rendimiento óptimo. Además, poseen unos acabados excelentes con una gran resistencia y durabilidad.

Dentro de esta gama de ventiladores, destacan los modos Turbo y Silent. El modo Turbo consigue un gran caudal de aire que produce una sensación inmediata de frescor, mientras que el modo Silent genera una brisa ideal para las horas de sueño.

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Tecnología, diseño y confort definen la serie Silent Night de Orbegozo. Ventiladores que combinan un gran rendimiento con una brisa idónea para las horas de descanso gracias a sus cuatro modos de funcionamiento: 2 velocidades, Turbo y Silent.



GAMA DE VENTILADORES ORBEGOZO **SILENT NIGHT**


É uma gama de ventiladores desenvolvidos para resfriar o ambiente e descansar sem barulhos irritantes.

O desenho desta gama de ventiladores visa favorecer o descanso durante horas de sono sem ter que renunciar ao desempenho ideal. Além disso, possuem excelentes acabamentos com grande resistência e durabilidade.

Dentro desta gama de ventiladores, destacam-se os modos Turbo e Silent. O modo Turbo recebe um ótimo fluxo de ar que produz uma sensação imediata de fresco, enquanto o modo Silent gera uma brisa ideal para as horas de sono.

MOTOR DE ALTO DESEMPENHO

Tecnologia, desenho e conforto definem a série Silent Night de Orbegozo. Os ventiladores combinam um ótimo desempenho com a brisa ideal para as horas de descanso graças aos seus modos de trabalho: 2 velocidades, Turbo e Silent.



SF 0248 | Ventilador de pie SILENCIOSO

- › Potencia: 90 W.
- › **18 aspas** de gran tamaño para una mejor difusión de aire.
- › **Diámetro de aspas: 45 cm.**
- › Tubo telescópico cromado con altura regulable (máx. 164 cm).
- › **Motor de cobre DC sin escobillas.**
- › Máximo silencio, confort y durabilidad.
- › Bajo consumo eléctrico.
- › Gran caudal de aire.
- › **11 velocidades y 2 modos de funcionamiento: Sleep y Feel.**
- › Mando a distancia con radiofrecuencia de máxima precisión.
- › Anclaje magnético para mando a distancia.
- › Cabezal inclinable.
- › Temporizador hasta 9 horas.
- › Panel de control con display digital LED.
- › Rejilla de seguridad.
- › Base redonda de gran estabilidad.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 90 W.
- › **18 lâminas** grandes para melhor difusão do ar.
- › **Diâmetro das pás: 45 cm.**
- › Tubo telescópico cromado com altura ajustável (max. 164 cm).
- › **Motor de cobre DC brushless.**
- › Máximo silêncio conforto e durabilidade.
- › Baixo consumo de energia.
- › Grande fluxo de ar.
- › **11 velocidades e 2 modos de operação: Sleep and Feel.**
- › Controle remoto com freqüência de rádio de alta precisão.
- › Ancoragem magnética para controle remoto.
- › Cabeça inclinada.
- › Temporizador até 9 horas.
- › Painel de controle com display digital LED.
- › Grade de segurança.
- › Base redonda com grande estabilidade.
- › Base ronde avec une grande stabilité.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044539633

Packing: 2



MOTOR DC

Silencio, confort y durabilidad



18 aspas



90
W



45
cm



164
cm



9
H



Anclaje magnético para el mando a distancia

SF 0640 | Ventilador de pie SILENCIOSO

- › Potencia: 65 W.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Mando a distancia.
- › Gran caudal de aire.
- › Oscilación automática con la que se consigue una gran difusión de aire.
- › Cabezal inclinable.
- › 5 aspas.
- › Temporizador hasta 7,5 h.
- › Detalles en color silver.
- › Panel de control luminoso LED.
- › Rejilla de seguridad.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › Asa para transporte.
- › Diseño moderno.
- › Base redonda de gran estabilidad.
- › Altura regulable (máx. 155 cm).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 65 W.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Controle remoto.
- › Alto fluxo de ar.
- › Oscilação automática com a qual é obtida uma grande difusão de ar.
- › Cabeça com inclinação ajustável.
- › 5 lâminas.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › Painel de controle de luz LED.
- › Grade de segurança.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › Alça de transporte.
- › Design moderno.
- › Base redonda de grande estabilidade.
- › Altura ajustável (max. 155 cm).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044537868

Packing: 2



Mando a distancia

NEW!**SF 0642 | Ventilador de pie SILENCIOSO**

- › Potencia: 60 W.
- › Modos Silent Night y Nature.
- › Mando a distancia.
- › 3 velocidades.
- › Gran caudal de aire.
- › Oscilación automática de 90° con la que se consigue una gran difusión de aire.
- › Cabezal inclinable.
- › 5 aspas.
- › Temporizador hasta 7,5 h.
- › Panel soft control luminoso LED.
- › Rejilla de seguridad.
- › Diámetro: 40 cm.
- › Asa para transporte.
- › Diseño moderno.
- › Base redonda de gran estabilidad.
- › Altura regulable hasta 150 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potencia: 60 W.
- › Modo Silent y Nature.
- › Controle remoto.
- › 3 velocidades.
- › Alto fluxo de ar.
- › Oscilação automática de 90° com a qual é obtida uma grande difusão de ar.
- › Cabeça com inclinação ajustável
- › 5 lâminas.
- › Temporizador até 7,5 h.
- › Painel soft controle com luz LED.
- › Grade de segurança.
- › Diâmetro: 40 cm.
- › Alça de transporte.
- › Design moderno.
- › Base redonda de grande estabilidade.
- › Altura ajustável até 150 cm.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404632

Packing: 2



Mando a distancia



Panel de control táctil con indicadores LED



TF 0138 | Ventilador de sobremesa SILENCIOSO

- › Potencia: 45 W.
- › Diámetro de aspas: 35 cm.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Gran caudal de aire.
- › Oscilación automática con la que se consigue una gran difusión de aire.
- › Inclinación regulable.
- › 5 aspas.
- › Perímetro de los mandos en INOX.
- › Control de velocidad luminoso.
- › Asa para transporte.
- › Diseño moderno.
- › Conexión: 230 V - 50 Hz.
- › Potência: 45 W.
- › Diâmetro das pás: 35 cm.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Grande fluxo de ar.
- › Balanço automática com uma grande circulação de ar é alcançado.
- › Inclinação ajustável.
- › 5 pás.
- › Botão acabado de aço inoxidável.
- › Botão de velocidade luminoso.
- › Alça de transporte.
- › Design moderno.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535239

Packing: 4



TF 0148 | Ventilador de sobremesa SILENCIOSO

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Gran caudal de aire.
- › Oscilación automática con la que se consigue una gran difusión de aire.
- › Inclinación regulable.
- › 5 pás.
- › Perímetro de los mandos en INOX.
- › Control de velocidad luminoso.
- › Asa para transporte.
- › Diseño moderno.
- › Conexión: 230 V - 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 2 velocidades + Turbo + Silent.
- › Grande fluxo de ar.
- › Balanço automática com uma grande circulação de ar é alcançado.
- › Inclinação ajustável.
- › 5 pás.
- › Botão acabado de aço inoxidável.
- › Botão de velocidade luminoso.
- › Alça de transporte.
- › Design moderno.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535246

Packing: 4



SUPEREVA
S





TF 0124 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 25 W.
- › Diámetro de aspas: 23 cm.
- › 2 velocidades de ventilación.

- › Potência: 25 W.
- › Diâmetro das pás: 23 cm.
- › 2 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044533709

Packing: 4



TF 0134 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.

- › Potência: 40 W.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044533716

Packing: 4



TF 0144 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.

- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044533723

Packing: 4



- › Moderno diseño.
- › Función oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Asa de transporte.

- › Rejilla de seguridad
- › Control de velocidad luminoso LED.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Design moderno.
- › Função oscilação.
- › Incline a cabeça.
- › Alça de transporte.

- › Grade de seguridad.
- › Controle da velocidade luminoso LED.
- › Silencioso.
- › Tensao: 230 V ~ 50 Hz.



Control de velocidad luminoso



Oscilante



TF 0123 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 25 W.
- › Diámetro de aspas: 23 cm.
- › 2 velocidades de ventilación.

- › Potência: 25 W.
- › Diâmetro das pás: 23 cm.
- › 2 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044531712
Packing: 4



TF 0133 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro de aspas: 30 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.

- › Potência: 40 W.
- › Diâmetro das pás: 30 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044531729
Packing: 4



TF 0143 | Ventilador de sobremesa OSCILANTE

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro de aspas: 40 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.

- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro das pás: 40 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.

Ean code: 8436044531736
Packing: 4



- › Moderno diseño.
- › Función oscilante.
- › Cabezal inclinable.
- › Asa de transporte.

- › Rejilla de seguridad
- › Control de velocidad luminoso LED.
- › Silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Design moderno.
- › Função oscilação.
- › Incline a cabeça.
- › Alça de transporte.

- › Grade de segurança.
- › Controle da velocidade luminoso LED.
- › Silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Control de velocidad luminoso



Oscilante

TM 1915 | Ventilador de sobremesa INCLINABLE

- › Potencia: 28 W.
- › Rejilla de protección.
- › Base estable.
- › Cabezal orientable.
- › 2 velocidades de ventilación.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 28 W.
- › Grade de protecção.
- › Ângulo de inclinação ajustável.
- › Cabeçal orientável.
- › Elevada estabilidade.
- › 2 velocidades do ventilação.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011057894

Packing: 4

APTO PARA
SECADO
DE UÑAS

TF 0118 | Ventilador de sobremesa INCLINABLE

- › Potencia: 20 W.
- › Diámetro de aspas: 15 cm.
- › Rejilla de protección.
- › Muy silencioso.
- › 2 velocidades.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 20 W.
- › Diametro das pás: 15 cm.
- › 2 velocidades do ventilação.
- › Guarda de segurança.
- › Muito silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533617

Packing: 12



TF 0219 | Ventilador 2 en 1 SOBREMESA Y PINZA

- › Potencia: 8 W.
- › Diámetro de aspas: 15 cm.
- › 2 velocidades de ventilación.
- › Muy silencioso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 8 W.
- › Diâmetro das pás: 15 cm.
- › 2 velocidades do ventilação.
- › Muito silencioso.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533488

Packing: 6



2 en 1 SOBREMESA y PINZA




TECHNO

CF 101132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Mando a distancia



MADERA NATURAL

- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › 5 palas de madera natural.
- › Altura: 32 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401310

Packing: 2

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alto desempenho.
- › Silencioso.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › 5 pás de madeira natural.
- › Altura: 32 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CF 98132 | Ventilador
DE TECHOVídeo del
montaje


MADERA NATURAL

- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 palas de madera natural.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › Temporizador 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Color cerezo.
- › Altura: 33 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538131

Packing: 2

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 pás de madeira natural.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › Temporizador para 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Cor da árvore de cereja.
- › Altura: 33 cm.
- › Tensão 230 V ~ 50 Hz.



Mando a distancia





MADERA NATURAL



Motor
DC

- › Diámetro: 132 cm.
- › Potencia: 40 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas de madera natural.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Altura del ventilador: 23,2 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404519

Packing: 2

- › Diâmetro: 132 cm.
- › Potência: 40 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 3 lâminas de madeira natural.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Altura: 23,2 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Mando a distancia



NEW!**CF 112132** | Ventilador DE TECHO

**MADERA
NATURAL**



- › Diámetro: 132 cm.
- › Potencia: 40 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas de madera natural.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Altura del ventilador: 23,2 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

*Contribuye a optimizar el consumo y rendimiento del sistema de climatización principal.

Ean code: 8435568404526

Packing: 2

- › Diâmetro: 132 cm.
- › Potência: 40 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 3 lâminas de madeira natural.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Altura: 23,2 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

*Ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.




Mando a distancia



CP 97132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del
montaje



Mando a distancia


MADERA NATURAL LUZ|LED

- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 136 cm.
- › 3 palas de madera natural.
- › Mando a distancia.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Silencioso.
- › Temporizador 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 12 W.
- › Tipo de LED: SMD 1200 lúmenes.
- › Temperatura de color: 6200 K (luz fría).
- › Color nogal oscuro.
- › Altura: 39 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 136 cm.
- › 3 pás de madeira natural.
- › Controlador remoto.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Muito silencioso.
- › Temporizador 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 12 W.
- › Tipo LED: SMD 1200 lúmenes.
- › Temperatura da cor: 6200 K (luz fria).
- › Cor de noz escuro.
- › Altura: 39 cm.
- › Tensão 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538124

Packing: 2



CP 96160 | Ventilador DE TECHO

Vídeo del
montaje

DIÁMETRO

160 cm



LUZ|LED


- › Potencia: 85 W.
- › Diámetro: 160 cm.
- › ABS look madera.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › Temporizador 1, 2, 4 y 8 horas.
- › 3 palas.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo de LED: SMD 1800 lúmenes.
- › Temperatura de color: 6200 K (luz fría).
- › Color nogal claro.
- › Altura: 43 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 85 W.
- › Diâmetro: 160 cm.
- › ABS look madeira.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controlador remoto.
- › Muito silencioso.
- › Temporizador 1, 2, 4 e 8 horas.
- › 3 pás.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo LED: SMD 1800 lumens.
- › Temperatura da cor: 6200 K. (luz fria).
- › Cor de noz claro.
- › Altura: 43 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538117

Packing: 2



Mando a distancia



CP 113132 | Ventilador
DE TECHO

LUZ|LED

**MADERA
NATURAL**



**Motor
DC**




Mando a distancia

- › Diámetro: 132 cm.
- › Potencia: 40 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas de madera natural.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo de LED: SMD 1100 lúmenes.
- › Temperatura de color: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura del ventilador: 28,7 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404533

Packing: 2

- › Diámetro: 132 cm.
- › Potência: 40 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 3 lâminas de madeira natural.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo de LED: SMD 1100 lumens.
- › Temperatura de cor: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura: 28,7 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



NEW!

CP 114132 | Ventilador
DE TECHO

LUZ|LED

MADERA
NATURAL


Mando a distancia

- › Diámetro: 132 cm.
- › Potencia: 40 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas de madera natural.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo de LED: SMD 1100 lúmenes.
- › Temperatura de color: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura del ventilador: 28,7 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404526

Packing: 2


- › Diámetro: 132 cm.
- › Potência: 40 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 3 lâminas de madeira natural.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 18 W.
- › Tipo de LED: SMD 1100 lumens.
- › Temperatura de cor: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura: 28,7 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 105105 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › 4 aspas retráctiles de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 36 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color níquel.
- › Altura: 50 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência 70 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alta eficiência.
- › Silencioso.
- › Controle remoto.
- › 4 pás retráteis com design curvo que maximizam o fluxo de ar e diminuem o nível de ruído.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 36 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor níquel.
- › Altura: 50 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401358

Packing: 1



NEW!

Motor
DC

CP 110105 | Ventilador de techo RETRÁCTIL

Incorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm

Mando a distancia


LUZ|LED



- › Diámetro: 105 cm.
 - › Potencia: 35 W.
 - › 6 velocidades de ventilación.
 - › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
 - › 3 aspas retráctiles.
 - › Muy silencioso.
 - › Mando a distancia.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
 - › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
 - › Luz LED 36 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
 - › Tipo de LED: SMD 2520 lúmenes.
 - › Altura: 40,5 cm con tira pequeña, 53 cm con tira grande.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Diâmetro: 105 cm.
 - › Potência: 35 W.
 - › 6 velocidades do ventilador.
 - › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
 - › 3 lâminas retráteis.
 - › Muito silencioso.
 - › Controle remoto.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
 - › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
 - › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
 - › Luz LED 36 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
 - › Tipo de LED: SMD 2520 lumens.
 - › Altura do leque: 40,5 cm com espigão pequena, 53 cm com espigão grande.
 - › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404502

Packing: 2



CP 121105 | Ventilador de techo RETRÁCTIL



Incorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Diámetro: 105 cm.
- › Potencia: 35 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › 3 aspas retráctiles.
- › Muy silenciosos.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lúmenes.
- › Altura: 40,5 cm con tija pequeña, 53 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404618

Packing: 2

- › Diâmetro: 105 cm.
- › Potência: 35 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › 3 lâminas retráteis.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Induz mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lumens.
- › Altura do leque: 40,5 cm com espigão pequena, 53 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



NEW!**Motor
DC****CPB 123105** | Ventilador de techo RETRACTILIncorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm

Mando a distancia

**ALTAZOZ
INALÁMBRICO
INTEGRADO**




LUZ|LED

- › Diámetro: 105 cm.
- › Potencia: 35 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › 3 aspas retráctiles.
- › Altavoz de 6 W incorporado con conectividad bluetooth.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lúmenes.
- › Altura: 38,5 cm con tija pequeña, 51 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404649

Packing: 2

- › Diâmetro: 105 cm.
- › Potência: 35 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › 3 lâminas retráteis.
- › Alto-falante incluído com conectividade bluetooth de 6 W.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lumens.
- › Altura do leque: 38,5 cm com espigão pequena, 51 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 122105 | Ventilador de techo RETRÁCTIL



Incorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Diámetro: 105 cm.
- › Potencia: 35 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › 3 aspas retráctiles.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lúmenes.
- › Altura: 38,5 cm con tija pequeña, 51 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404625

Packing: 2

- › Diâmetro: 105 cm.
- › Potência: 35 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › 3 lâminas retráteis.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2520 lumens.
- › Altura do leque: 38,5 cm com espigão pequena, 51 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



NEW!

Motor DC



CP 120092

Ventilador de techo
RETRÁCTILIncorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm

Mando a distancia




LUZ|LED

- › Diámetro: 92 cm.
- › Potencia: 35 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › 3 aspas retráctiles.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 24 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1000 lúmenes.
- › Altura: 38,5 cm con tija pequeña, 51 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Diâmetro: 92 cm.
- › Potência: 35 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › 3 lâminas retráteis.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 24 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1000 lumens.
- › Altura do leque: 38,5 cm com espigão pequena, 51 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404601

Packing: 2



CP 119105 | Ventilador de techo RETRÁCTIL



Incorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Diámetro: 105 cm.
- › Potencia: 35 W.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › 3 aspas retráctiles.
- › Muy silenciosos.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1600 lúmenes.
- › Altura: 38,5 cm con tija pequeña, 51 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404595

Packing: 2

- › Diâmetro: 105 cm.
- › Potência: 35 W.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › 3 lâminas retráteis.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 36 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1600 lumens.
- › Altura do leque: 38,5 cm com espigão pequena, 51 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



NEW!

CP 12435 | Ventilador de techo
BOX FAN
Motor DC


Mando a distancia




LUZ|LED

- › Motor DC de bajo consumo de 20 W.
- › Diámetro de las aspas: 33 cm.
- › Altura: 200 mm.
- › 5 palas ABS de gran ligereza que proporcionan un gran caudal de aire.
- › Rejilla oscilante de 360º en ambos sentidos.
- › Muy silencioso.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador de 2 horas.
- › Luz LED de 58 W (4500 lúmenes).
- › Iluminación LED con cambio de temperatura de color regulable 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Brillo variable.
- › Modo luz nocturna (tonalidad cálida y mínimo brillo).
- › Perfectamente integrado en cualquier habitación de la casa.
- › Conexión: 220-240 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404854


Packing: 1

- › Motor DC de baixo consumo.
- › Diâmetro da lâmina: 33 cm.
- › Altura: 200 mm.
- › 5 pás de ABS muito leves que proporcionam um grande fluxo de ar.
- › Grade oscilante de 360º em ambas as direções.
- › Muito quieto.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 2 horas.
- › Luz LED de 58 W (4500 lumens).
- › Iluminação LED com mudança de temperatura de cor ajustável 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Brilho variável.
- › Modo de luz noturna (tom quente e brilho mínimo).
- › Perfeitamente integrado em qualquer divisão da casa.
- › Conexão: 220-240 V ~ 50 Hz.



CPW 01120

Ventilador de techo
CON WI-FI

Vídeo del
montaje

Mando a distancia

LUZ|LED

- › Potencia: 35 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 4 modos a elegir: natural, descanso, fresco, inteligente.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: Modo Invierno y Verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Programable mediante Orbegozo App.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 24 W - 6200 K.
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color blanco.
- › Conexión 230 V ~ 50 Hz.



Descarga la App

amazon alexa

 works with the
Google Assistant


- › Potência: 35 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 4 modos para escolher: natural, repousante, fresco, inteligente.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silenciosos.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos Inverno e Verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Programável através do Orbegozo App.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 24 W - 6200 K.
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor branca.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568403642

Packing: 2


**Motor
DC**




Vídeo del
montaje

CP 108120 | Ventilador DE TECHO

Ean code: 8435568401389

Packing: 2



Vídeo del
montaje

CP 109120 | Ventilador DE TECHO

Ean code: 8435568401396

Packing: 2




- › Potencia: 35 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 24 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Altura: 51 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 35 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 6 velocidades do ventilação.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silencioso.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível *: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 24 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Altura: 51 cm
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Mando a distancia



LUZ|LED




**Motor
DC**

CP 102132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Mando a distancia

LUZ|LED



- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › 3 palas de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 12 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color negro.
- › Altura: 37,5 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alta eficiência.
- › Silencioso.
- › 3 pás de design curvo que maximizam o fluxo de ar e reduzem o nível de som.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fría: 12 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor preta.
- › Altura: 37,5 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401327

Packing: 2





CP 106132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 35 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › 3 palas de gran ligereza que proporcionan un gran caudal de aire.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 18 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color blanco.
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401365

Packing: 2

- › Potência: 35 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 6 velocidades do ventilação.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silenciosos.
- › 3 pás muito leves que fornecem um grande fluxo de ar.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 18 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor branca.
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.





LUZ|LED



Mando a distancia

LUZ CÁLIDA: 3000 K



LUZ NEUTRA: 4000 K.



LUZ FRÍA: 6200 K.



- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 138 cm.
- › Altura: 49 cm.
- › 6 palas ABS de gran ligereza que proporcionan un gran caudal de aire.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › 5 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 4 y 8 horas.
- › Luz LED de 18 W (2000 lúmenes).
- › Iluminación LED en tres tonalidades: frío (6200 K), cálido (3000 K) y neutro (4000 K).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 138 cm.
- › Altura: 49 cm.
- › 6 pás de ABS muito leves que criam muito mais fluxo de ar.
- › Motor DC com baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silencioso.
- › 5 velocidades do ventilação.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilador reversível*: modos de verão e inverno.
- › Alterar o sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de programação de 1, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 18 W (2000 lumens).
- › Iluminação LED em três cores: frio (6200 K), quente (3000 K) e neutro (4000 K).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539701

Packing: 2



NEW!**CP 115132** | Ventilador DE TECHOIncorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm

Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › 5 aspas.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 32 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2160 lúmenes.
- › Altura: 30 cm con tija pequeña, 42,5 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404557

Packing: 2

- › Potência: 40 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 6 velocidades do ventilação.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silenciosos.
- › 5 lâminas.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 32 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 2160 lumens.
- › Altura do leque: 30 cm com espigão pequena, 42,5 cm com espigão grande.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 116116 | Ventilador DE TECHO



Incorpora 2
prolongadores de
12,5 cm y 25 cm



**Motor
DC**



Mando a distancia

LUZ|LED




- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro: 116 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › 5 aspas.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 24 W. Temperatura de color: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1600 lúmenes.
- › Altura: 37 cm con tija pequeña, 49,5 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404571

Packing: 2

- › Potência: 40 W.
- › Diâmetro: 116 cm.
- › 6 velocidades do ventilação.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito silencioso.
- › 5 lâminas.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modos inverno e verão.
- › Inclui mudança de direção de rotação no controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 24 W. Temperatura de cor: 3000 - 4500 - 6500 K.
- › Tipo de LED: SMD 1600 lumens.
- › Altura do leque: 37 cm com espigão pequena, 49,5 cm com espigão grande.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



NEW!

CP 117105 | Ventilador
DE TECHO

Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 40 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 6 aspas.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 32 W.
- › Tipo de LED: SMD 2200 lúmenes.
- › Temperatura de color: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura: 28 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404571

Packing: 2

- › Potência: 40 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 6 lâminas.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED 32 W.
- › Tipo de LED: SMD 2200 lumens.
- › Temperatura de cor: 3000K - 4500K - 6500K.
- › Altura: 28 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CF 118200 | Ventilador DE TECHO

NEW!



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 200 cm.
- › 6 velocidades de ventilación.
- › 8 aspas de gran tamaño.
- › Motor DC de bajo consumo y alta eficiencia.
- › Muy silencioso.
- › Mando a distancia.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Incluye cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Altura: 35 cm con tija pequeña, 47,5 cm con tija grande.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


Ean code: 8435568404588

Packing: 1

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 200 cm.
- › 6 velocidades do ventilador.
- › 8 lâminas grandes.
- › Motor DC de baixo consumo e alta eficiência.
- › Muito quieto.
- › Controle remoto.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Inclui mudança de sentido de rotação no controle remoto.
- › Temporizador programável de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Altura do leque: 35 cm com espigão pequena, 47,5 cm com espigão grande.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 104132 | Ventilador DE TECHO



Mando a distancia

LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › 3 palas de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 18 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color blanco.
- › Altura: 38,5 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401341

Packing: 2

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alta eficiência.
- › Silencioso.
- › 3 pás de design curvo que maximizam o fluxo de ar e reduzem o nível de som.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 18 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor branca.
- › Altura: 38,5 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CPW 04132 | Ventilador de techo CON WI-FI



Vídeo del montaje



LUZ CÁLIDA: 3000 K



LUZ NEUTRA: 4750 K



LUZ FRÍA: 6500 K



LUZ|LED



Descarga la App

amazon alexa

works with the
Google Assistant

Mando a distancia



- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › Controlable mediante conexión Wi-Fi a través de Orbegozo App.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Color blanco.
- › 3 palas de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Iluminación LED en tres tonalidades: frío (6500 K), cálido (4750 K) y neutro (3000 K).
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable hasta 8 horas.
- › Luz LED 12 W (1300 lumens).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 70 W.
- › Tamanho das lâminas: 132 cm.
- › Silencioso.
- › Programável através do aplicativo Orbegozo.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Motor AC de alto rendimento.
- › Cor branca.
- › 3 lâminas de design curvas que maximizam o fluxo de ar e reduzem o nível de som.
- › Iluminação LED em três cores: fria (6500K), quente (4750K) e neutra (3000K).
- › Controle remoto.
- › Temporizador programável de 8 horas.
- › Lâmpada LED 12 W (1300 lumens).
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8435568403680


Packing: 2



CP 99132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Mando a distancia

LUZ CÁLIDA: 3000 K



LUZ NEUTRA: 4750 K



LUZ FRÍA: 6500 K




- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Color blanco.
- › 3 palas de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Iluminación LED en tres tonalidades: frío (6500 K), cálido (4750 K) y neutro (3000 K).
- › Mando a distancia.
- › Temporizador 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED 12 W (1300 lúmenes).
- › Altura: 43 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044539718

Packing: 2

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › Silencioso.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Cor branca.
- › 3 pás de design curvas que maximizam o fluxo de ar e reduzem o nível de som.
- › Iluminação LED em três cores: fría (6500 K), quente (4750 K) e neutra (3000 K).
- › Controle remoto.
- › Temporizador para 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Lâmpada LED 12 W (1300 lumens).
- › Altura: 43 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 103132 | Ventilador DE TECHO



Video del montaje



Mando a distancia


LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › 3 palas de diseño curvo que maximizan el caudal de aire y reducen el nivel sonoro.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador programable de 1, 2, 4 y 8 horas.
- › Luz LED blanca fría de 12 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lúmenes.
- › Color blanco.
- › Altura: 37,5 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568401334

Packing: 2

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alta eficiência.
- › Silencioso.
- › 3 pás de design curvo que maximizam o fluxo de ar e reduzem o nível de som.
- › Controle remoto.
- › Temporizador de 1, 2, 4 e 8 horas.
- › Luz LED branca fria: 12 W (6200 K).
- › Tipo de LED: SMD 1300 lumens.
- › Cor branca.
- › Altura: 37,5 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CP 91120 | Ventilador DE TECHO

Vídeo del
montaje

Mando a distancia



LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 8 horas.
- › Función memoria.
- › Mando a distancia.
- › 4 aspas.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED: SMD de 1000 lúmenes.
- › Temperatura de color: 4200 K.
- › Altura: 40 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535512

Packing: 2

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 8 horas.
- › Função de memória.
- › Controle remoto.
- › 4 pás.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED SMD 1000 lumens.
- › Temperatura de cor: 4200 K.
- › Altura: 40 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CPW 03I20 | Ventilador de techo CON WI-FI



Vídeo del montaje



Mando a distancia

LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Controlable mediante conexión Wi-Fi a través de Orbegozo App.
- › Diámetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 4 horas.
- › Función memoria.
- › Mando a distancia.
- › 4 aspas.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED: SMD de 1000 lúmenes.
- › Temperatura de color: 4200 K blanco neutro.
- › Altura: 40 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568403673

Packing: 2



Descarga la App

amazon alexa

works with the
Google Assistant



- › Potência: 60 W.
- › Controlável via conexão Wi-Fi através do Orbegozo App.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 4 horas.
- › Função de memória.
- › Controle remoto.
- › 4 pás.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED SMD 1000 lumens.
- › Temperatura de cor: 4200 K branco neutro.
- › Altura: 40 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



* Ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.

CPW 02120 | Ventilador de techo CON WI-FI



Vídeo del montaje



Mando a distancia



LUZ|LED

- › Potencia: 60 W.
- › Controlable mediante conexión Wi-Fi a través de Orbegozo App.
- › Diámetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Temporizador hasta 4 horas.
- › Función memoria.
- › Mando a distancia.
- › 4 aspas.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED: SMD de 1000 lúmenes.
- › Temperatura de color: 4200 K blanco neutro.
- › Altura: 40 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

*Contribuye a optimizar el consumo y rendimiento del sistema de climatización principal.

Ean code: 8435568403666

Packing: 2

- › Potência: 60 W.
- › Controlável via conexão Wi-Fi através do Orbegozo App.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Temporizador até 4 horas.
- › Função de memória.
- › Controle remoto.
- › 4 pás.
- › 1 luz LED 12 W A+.
- › Tipo de LED SMD 1000 lumens.
- › Temperatura de cor: 4200 K branco neutra.
- › Altura: 40 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

* Ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.



CP 92105 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › 3 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 41 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › 3 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 41 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535437

Packing: 2



CP 90132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 8 horas.
- › Silencioso.
- › 3 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 2 x 42 W (no incluidas).
- › Altura: 45 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador até 8 h.
- › Silencioso.
- › 3 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 2 x 42 W (não inclui).
- › Altura: 45 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044533921

Packing: 2



* Ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.



CP 93105 | Ventilador DE TECHO

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › 3 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 41 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › 3 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 60 W (não inclui).
- › Altura: 41 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535444
Packing: 2

CP 89132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 8 horas.
- › Silencioso.
- › 3 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 2 x 42 W (no incluidas).
- › Altura: 45 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador até 8 horas.
- › Silencioso.
- › 3 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 2 x 42 W (não incluidas).
- › Altura: 45 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044532153
Packing: 2

CP 54132 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro: 112 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 5 aspas transparentes.
- › Silencioso.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 41 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência 55 W.
- › Diâmetro: 112 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 5 pás transparentes.
- › Silencioso.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1x 60 W (não inclui).
- › Altura: 41 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011057948
Packing: 2

CP 53132 A | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro: 112 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 5 aspas.
- › Silencioso.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1x 60 W (no incluida).
- › Altura: 41 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência 55 W.
- › Diâmetro: 112 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 5 pás.
- › Silencioso.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1x 60 W (não inclui).
- › Altura: 41 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011057931
Packing: 2

CP 72120 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 8 horas.
- › Silencioso.
- › 4 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 40 W (no incluida).
- › Altura: 40 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador até 8 h.
- › Silenciosos.
- › 4 pas.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 40 W (não inclui).
- › Altura: 40 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044525124

Packing: 2

CP 50120 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz LED

- › Potencia: 65 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 6 aspas.
- › Mando a distancia.
- › Color cromado.
- › 1 plafón con luz tipo G9, 1x 60W (no incluida).
- › Altura: 44,5 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 65 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 6 pás.
- › Controle remoto.
- › Cor chrome.
- › 1 tipo de luz de teto G9, 1x 60 W (não inclui).
- › Altura: 44,5 cm.
- › Tensão: 230 V - 50 Hz.



Ean code: 8436011056743

Packing: 2

CP 73132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › Para uso interior - exterior.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Silencioso.
- › 5 palas de PVC.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W [no incluida].
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › Para uso interior - ar livre.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Silencioso.
- › 5 pas de PVC.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W [não inclui].
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

**IP 23**

Ean code: 8436044526275

Packing: 2

CP 74132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › Para uso interior - exterior.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Silencioso.
- › Altura: 37 cm.
- › 5 palas de PVC.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › Para uso interior - ar livre.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Silencioso.
- › Altura: 37 cm.
- › 5 pas de PVC.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

**IP 23**

Ean code: 8436044526282

Packing: 2

CP 75120 | Ventilador
DE TECHOVídeo del
montajeCompatible
con luz **LED**

- › Potencia: 65 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Temporizador hasta 6 horas.
- › Silencioso.
- › 3 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 28 W (no incluidas).
- › Altura: 50 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 65 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controlador remoto.
- › Temporizador até 6 horas.
- › Silencioso.
- › 3 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 28 W (não inclui).
- › Altura: 50 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044530678

Packing: 2



CP 80142 | Ventilador DE TECHO



Video del montaje



PALAS REVERSIBLES

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 142 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 5 palas reversibles.
- › Con mando a distancia.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 53 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 142 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 5 pas reversibles.
- › Controlo remoto.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 53 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044529351

Packing: 2

CP 79132 | Ventilador DE TECHO



Video del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › 5 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › 5 pas.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044529290

Packing: 2

CP 68132 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

PALAS REVERSIBLES




- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › 5 palas.
 - › Con mando a distancia.
 - › 3 luces tipo E14, 3 x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › 5 pás.
 - › Controlo remoto.
 - › 3 luces tipo E14, 3 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044525025

Packing: 2

CP 66142 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

PALAS REVERSIBLES




- › Potencia: 70 W.
 - › Diámetro: 142 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › 5 palas reversibles.
 - › Con mando a distancia.
 - › 4 luces tipo E27, 4 x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 55 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 70 W.
 - › Diâmetro: 142 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › 5 pas reversibles.
 - › Controlo remoto.
 - › 4 luces tipo E27, 4 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 55 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044524950

Packing: 2

CP 61132 N | Ventilador DE TECHO

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 120 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible: modo invierno y verano.
- › 5 palas reversibles.
- › Color acero inoxidable.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 54 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 120 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível: modo inverno e verão.
- › 5 pás reversíveis.
- › Cor de aço inoxidável.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 54 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436011056125
Packing: 2



CP 83132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible: modo invierno y verano.
- › Muy silencioso.
- › 5 palas reversibles.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível: modo inverno e verão.
- › Muito silencioso.
- › 5 pas reversível.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044530678
Packing: 2



CT 55106 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Silencioso.
 - › 4 aspas.
 - › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W (no incluidas).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Conexión: 220/240 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Silencioso.
 - › 4 pás.
 - › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Tensão: 220/240 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044524844

Packing: 2

CP 88105 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz LED



- › Potencia: 60 W.
 - › Diametro: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible: modo invierno y verano.
 - › Cambio de sentido de giro en el mando a distancia.
 - › Mando a distancia.
 - › Silencioso.
 - › 3 palas.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 40 W (no incluidas).
 - › Altura: 45 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível: modo inverno e verão.
 - › Alterar o sentido de rotação no controle remoto.
 - › Controlador remoto.
 - › Silencioso.
 - › 3 pás.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 40 W (não incluidas).
 - › Altura: 45 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044531941

Packing: 2

CP 82132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color blanco.
- › 5 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 42 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor branco.
- › 5 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 42 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044530661

Packing: 2

CP 84132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color níquel.
- › 5 palas reversibles.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor níquel escovado.
- › 5 pás reversíveis.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Palas reversibles



Ean code: 8436044530685

Packing: 2

* Ajuda a otimizar o consumo de energia e o desempenho do sistema principal de ar condicionado.

CP 87132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz LED

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Mando a distancia.
 - › Silencioso.
 - › Temporizador hasta 8 horas.
 - › 4 palas.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 40 W (no incluida).
 - › Altura: 37 cm.
 - › Cuerpo de aluminio.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diametro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Controlador remoto.
 - › Silencioso.
 - › Temporizador até 8 horas.
 - › 4 pás.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 40 W (não inclui).
 - › Altura: 37 cm.
 - › Corpo de alumínio.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CUERPO DE ALUMINIO

Ean code: 8436044531774
Packing: 2

CP 81132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz LED

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color níquel.
 - › 5 palas reversibles.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 42 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diametro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Níquel escovado.
 - › 5 pás reversíveis.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 42 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Palas reversibles



Ean code: 8436044530654
Packing: 2

CP 71132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz LED

- › Potencia: 90 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › 4 palas transparentes.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 40 W (no incluida).
- › Altura: 46 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 90 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › 4 pas transparentes.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 40 W (não inclui).
- › Altura: 46 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044526305

Packing: 2

CP 77132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz LED

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Mando a distancia.
- › Silencioso.
- › Temporizador hasta 8 horas.
- › 4 palas.
- › Cuerpo de aluminio.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 40 W (no incluida).
- › Altura: 37 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Controlador remoto.
- › Silencioso.
- › Temporizador até 8 horas.
- › 4 pás.
- › Corpo de alumínio.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 40 W (não inclui).
- › Altura: 37 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



CUERPO DE ALUMINIO

Ean code: 8436044528422

Packing: 2

CP 15076 B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del
montaje

Compatible
con luz | LED

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 80 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Silencioso.
- › 6 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1 x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 37 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 80 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Silencioso.
- › 6 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 37 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044535451

Packing: 2

CP 15075 N | Ventilador DE TECHO



Vídeo del
montaje

Compatible
con luz | LED

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 80 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Silencioso.
- › 6 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1 x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 37 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 80 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Silencioso.
- › 6 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 37 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011054879

Packing: 2

CP 70095 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro: 95 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversível*: modo inverno y verano.
- › Silencioso.
- › 4 palas.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 40 W (no incluida).
- › Altura: 39 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 55 W.
- › Diâmetro: 95 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Silencioso.
- › 4 pás.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 40 W (não inclui).
- › Altura: 39 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044525018

Packing: 2

CP 48132 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversível*: modo inverno y verano.
- › 5 palas reversibles.
- › Silencioso.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 40 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 5 pás reversíveis.
- › Silencioso.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 40 cm.
- › Tensão: 230 V - 50 Hz.



Ean code: 8436011056729

Packing: 2



CP 25132 B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz **LED**



Palas reversibles


- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color blanco.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Silencioso.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluidas).
 - › Altura: 47,5 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor branco.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › Silencioso.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 47,5 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011053810

Packing: 2

CC 65085 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz **LED**



- › Potencia: 45 W.
 - › Diámetro: 85 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › 6 palas multicolor.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 40 W (no incluida).
 - › Altura: 43 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 45 W.
 - › Diâmetro: 85 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › 6 pás multi-colorido.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 40 W (não inclui).
 - › Altura: 43 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044524967

Packing: 2

CC 62075 | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia: 50 W.
- › Diámetro: 75 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › 4 aspas multicolor.
- › 1 plafón con luz tipo E14, 1x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 39 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 50 W.
- › Diâmetro: 75 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › 4 pás coloridas.
- › 1 tipo de luz de teto E14, 1x 60 W (não inclui).
- › Altura: 39 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044520990

Packing: 2

CC 09105 C | Ventilador DE TECHO



Compatible con luz LED

- › Potencia 60 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Multicolor.
- › 3 tulipas tipo E27, 3x 60 W (no incluidas).
- › Altura: 51 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidade do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Multicolor.
- › 3 tulipas tipo E27, 3x 60 W (não inclui).
- › Altura: 51 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050208

Packing: 2

CT 23105 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Palas reversibles



Compatible con luz LED

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color oro viejo.
- › 5 palas reversibles.
- › Silencioso.
- › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W [no incluidas].
- › Altura: 46 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor ouro velho.
- › 5 pás reversíveis.
- › Silencioso.
- › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W [não inclui].
- › Altura: 46 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011056675

Packing: 2

CT 12105 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz LED

- › Potencia: 55 W.
- › Diámetro: 105 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color cromado.
- › 5 palas reversibles.
- › Silencioso.
- › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W [no incluidas].
- › Altura: 46 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › Diâmetro: 105 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor chrome.
- › 5 pás reversíveis.
- › Silencioso.
- › 3 tulipas tipo E27, 3 x 60 W [não inclui].
- › Altura: 46 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011056668

Packing: 2

CT 30132 M | Ventilador DE TECHO



Video del montaje

Compatible con luz **LED**



Palas reversibles

- › Potencia 60 W.
 - › Diámetro de aspas: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversível*: modo inverno e verão.
 - › Color oro viejo.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Silencioso.
 - › 3 luces tipo E27, 3 x 60 W (no incluidas).
 - › Altura: 51 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diametro da lâmina: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor ouro velho.
 - › 4 lâminas reversíveis.
 - › Silencioso.
 - › 3 luces tipo E27, 3 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 51 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011053827

Packing: 2

CT 35132 B | Ventilador DE TECHO



Video del montaje

Compatible con luz **LED**



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversível*: modo inverno y verano.
 - › Color blanco.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Silencioso.
 - › 3 luces tipo E27, 3 x 60 W (no incluidas).
 - › Altura: 51 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor branco.
 - › 4 lâminas reversíveis.
 - › Silencioso.
 - › 3 luces tipo E27, 3 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 51 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011053834

Packing: 2

CT 11132B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color blanco.
- › 4 palas reversibles.
- › 4 tulipas tipo E27, 4 x 60 W [no incluidas].
- › Altura: 50 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor branco.
- › 4 pás reversíveis.
- › 4 tulipas tipo E27, 4 x 60 W [não inclui].
- › Altura: 50 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011054428

Packing: 2

CT 10132 M | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color oro viejo.
- › 4 palas reversibles.
- › 4 tulipas tipo E27, 4 x 60 W [no incluidas].
- › Altura: 50 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor ouro velho.
- › 4 pás reversíveis.
- › 4 tulipas tipo E27, 4 x 60 W [não inclui].
- › Altura: 50 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050215

Packing: 2

CL 08132 B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**



- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color blanco.
- › 4 palas reversibles.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 54 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor branco.
- › 4 pás reversíveis.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 54 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050192

Packing: 2

CL 06132 M | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz **LED**



- › Potencia: 60 W.
- › Diámetro: 132 cm.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
- › Color oro viejo.
- › 4 palas reversibles.
- › 1 plafón con luz tipo E27, 1 x 60 W (no incluida).
- › Altura: 54 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro: 132 cm.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
- › Cor ouro velho.
- › 4 pás reversíveis.
- › 1 tipo de luz de teto E27, 1 x 60 W (não inclui).
- › Altura: 54 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050178

Packing: 2



Palas reversibles

CL 76132 M | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz LED



Palas reversibles


- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Temporizador hasta 8 horas.
 - › Mando a distancia.
 - › Color oro viejo.
 - › 4 palas reversibles.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 54 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Temporizador até 8 h.
 - › Cor ouro velho.
 - › Controle remoto.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 54 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044528392

Packing: 2

CP 20132 M | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

Compatible con luz LED



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color oro viejo.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Silencioso.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 2 x 60 W (no incluidas).
 - › Altura: 47,5 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor ouro velho.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › Silencioso.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 2 x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 47,5 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011053803

Packing: 2

CF 05132 M | Ventilador DE TECHO



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color oro viejo.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Altura: 37 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor ouro velho.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › Altura: 37 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050161

Packing: 2

CF 07132 B | Ventilador DE TECHO



Palas reversibles

- › Potencia: 60 W.
 - › Diámetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color blanco.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Altura: 37 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 60 W.
 - › Diâmetro: 132 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor branco.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › Altura: 37 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050185

Packing: 2

CL 02105 M | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Palas reversibles

Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 50 W.
 - › Diámetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color oro viejo.
 - › 4 palas reversibles.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
 - › Diâmetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor ouro velho.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050130

Packing: 2

CL 04105 B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



Compatible con luz **LED**

- › Potencia: 50 W.
 - › Diámetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › Color blanco.
 - › 4 palas reversibles.
 - › 1 plafón con luz tipo E27, 1x 60 W (no incluida).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
 - › Diâmetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › Cor branco.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › 1 tipo de luz de teto E27, 1x 60 W (não inclui).
 - › Altura: 50 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050154

Packing: 2

CF 01105 M | Ventilador DE TECHO



Palas reversibles



Vídeo del montaje

- › Potencia: 50 W.
 - › Diámetro de aspas: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Altura: 40 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
 - › Diametro da lâmina: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › 4 lâminas reversíveis.
 - › Altura: 40 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050123

Packing: 2

CF 03105 B | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje

- › Potencia: 50 W.
 - › Diámetro de aspas: 105 cm.
 - › 3 velocidades de ventilación.
 - › Sistema de ventilación reversible*: modo invierno y verano.
 - › 4 palas reversibles.
 - › Altura: 40 cm.
 - › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Potência: 50 W.
 - › Diâmetro: 105 cm.
 - › 3 velocidades do ventilação.
 - › Sistema de ventilação reversível*: modo inverno e verão.
 - › 4 pás reversíveis.
 - › Altura: 40 cm.
 - › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011050147

Packing: 2



Palas reversibles

CFC 49120

Ventilador
DE TECHO*Gran Caudal de Aire*

Mando a distancia de pared

Vídeo del
montaje

- › Potencia: 60 W.
- › Diametro de aspas: 120 cm.
- › 5 velocidades de ventilación.
- › Silencioso.
- › Color cromado.
- › Altura: 35,5 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Diâmetro da lâmina: 120 cm.
- › 5 velocidades do ventilação.
- › Silencioso.
- › Cor chrome.
- › Altura: 35,5 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011056736

Packing: 2



CF 85120

Ventilador
DE TECHO*Gran Caudal de Aire*

Mando a distancia de pared

Vídeo del
montaje

- › Potencia: 70 W.
- › Diametro de aspas: 120 cm.
- › 5 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas.
- › Color blanco.
- › Altura: 47 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro da lâmina: 120 cm.
- › 5 velocidades do ventilação.
- › 3 pás.
- › Cor branco.
- › Altura: 47 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436044530692

Packing: 2

CF 107142 | Ventilador DE TECHO



- › Potencia: 70 W.
- › Diámetro: 142 cm.
- › 5 velocidades de ventilación.
- › Motor AC de alto rendimiento.
- › Silencioso.
- › Mando de pared.
- › 3 palas metálicas.
- › Diseñado para maximizar el caudal de aire (210 m³/h).
- › Altura: 45 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 70 W.
- › Diâmetro: 142 cm.
- › 5 velocidades do ventilação.
- › Motor AC de alto desempenho.
- › Silencioso.
- › Controlador de parede.
- › 3 pás de metal.
- › Projetado para maximizar o fluxo de ar (210 m³ / h).
- › Altura: 45 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8435568401372
Packing: 2

CF 86140 | Ventilador DE TECHO



Vídeo del montaje



- › Potencia: 70 W.
- › Diametro de aspas: 140 cm.
- › 5 velocidades de ventilación.
- › 3 aspas.
- › Color blanco.
- › Altura: 50 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 70 W.
- › Diametro da lâmina: 140 cm.
- › 5 velocidades de ventilação.
- › 3 lâminas.
- › Cor branco.
- › Altura: 50 cm.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.



Ean code: 8436011056736
Packing: 2

Climatizadores



AIR 55

CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR
Y PURIFICADOR DE AIRE


- › Potencia: 150 W.
- › Depósito de agua extraíble de 35 L.
- › Gran caudal de aire: 4500 m³/h.
- › Temporizador máximo 12 horas.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas exteriores direccionales.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Fácil manejo. Práctico de mover.
- › Ruedas pivotantes con bloqueo.
- › 2 modos de funcionamiento: normal y noche.
- › Panel de control táctil.
- › Indicador de temperatura ambiente
- › Mando a distancia.
- › Crea un ambiente confortable.
- › Acumuladores de frío incluidos.
- › Apto para uso con hielo.
- › Medidas: 98 x 43,5 x 33,5 cm
(alto x ancho x profundidad)
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.



- › Potência: 150 W.
- › Depósito de água removível de 35 L.
- › Grande fluxo de ar: 4500 m³/h.
- › Temporizador máximo de 12 horas.
- › Purifica o ambiente eliminando poeira e maus odores.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Ripas direcionais exteriores.
- › Lâminas interiores oscilantes automáticas.
- › Fácil acesso. Conveniente para se mover.
- › Rodas giratórias com trava.
- › 2 modos de operação: normal e noturno.
- › Painel de controle de toque.
- › Indicador de temperatura ambiente.
- › Controle remoto.
- › Crie um ambiente confortável.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Adequado para uso com gelo.
- › Dimensões: 98 x 43,5 x 33,5 cm
(largura x altura x profundidade).
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402478

Packing: 1



AIR 80

CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 150 W.
- › Depósito extraíble de 25 L.
- › Recogecables.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Panel de control táctil.
- › Temporizador de hasta 7,5 horas.
- › Triple filtro extraíble.
- › Lamas exteriores direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Fácil manejo.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.
- › Mando a distancia con soporte.
- › Práctico de mover con ruedas pivotantes con bloqueo.
- › Incluye acumuladores de frío.
- › Voltaje: 230V ~ 50 Hz.

- › Potência: 150 W.
- › Tanque removível de 25 L.
- › Envoltório de cabo.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Toque no painel de controle.
- › Temporizador até 7,5 horas.
- › Filtro removível triplo.
- › Ripas externas direcionais com possibilidade de fechamento total.
- › Ripas internas oscilantes automáticas.
- › Fácil de dirigir.
- › Purifica o ambiente eliminando poeira e maus odores.
- › Controle remoto com suporte.
- › Convenient para mover com rodas de rodízio traváveis.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404694

Packing: 1



ACUMULADORES DE FRÍO INCLUIDOS

AIR 52 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 65 W.
- › Filtro de aire.
- › Depósito de agua extraíble de 10 L.
- › Temporizador máximo 8 horas.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas exteriores direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Fácil manejo.
- › Ruedas pivotantes con bloqueo.
- › 3 modos de funcionamiento: normal, brisa y noche.
- › Función ionizador.
- › Panel de control táctil con luces LED.
- › Mando a distancia.
- › Asa para transporte.
- › Crea un ambiente confortable.
- › Acumuladores de frío.
- › Medidas: 38 x 76,5 x 31,5 cm
(ancho x alto x fondo).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.



- › Potência: 65 W.
- › Filtro de ar removível.
- › Depósito de água amovível, capacidade: 10 L.
- › Temporizador máximo de 8 horas.
- › Purifica o ambiente eliminando o pó e os maus odores.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Lâminas direcionais externas com possibilidade de fechamento completo.
- › Lâminas interiores oscilantes automáticas.
- › Fácil de usar.
- › Rodas giratórias com fechadura.
- › 3 modos de operação: normal, brisa e noite.
- › Função ionizadora.
- › Painel de controle de toque com luzes LED.
- › Controle remoto.
- › Alça de transporte.
- › Cria uma atmosfera confortável.
- › Acumuladores de frio.
- › Dimensões: 38 x 76,5 x 31,5 cm
(largura x altura x profundidade).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044538223

Packing: 1



AIR 46 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 55 W.
- › Filtro de aire.
- › Depósito de agua extraíble de 6 L.
- › Temporizador máximo 7 horas.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Aletas direccionales oscilantes con posibilidad de cierre completo.
- › Fácil manejo.
- › Ruedas pivotantes con bloqueo.
- › Función brisa y función noche.
- › Mando a distancia.
- › Recogecables.
- › Asa para transporte.
- › Silencioso.
- › Crea un ambiente confortable.
- › Acumuladores de frío.
- › Medidas: 26 x 71 x 28 cm
(ancho x alto x fondo).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 55 W.
- › Filtro de ar.
- › Depósito de água amovível, capacidade: 6 L.
- › Temporizador maximo de 7 horas.
- › Purifica o ambiente eliminandoo pó e os maus odores.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Palhetas direccionalis com possibilidade de fecha mento completo.
- › Fácil de usar.
- › Rodas giratórias com fechadura.
- › Função brisa e função nocturna.
- › Controle remoto.
- › Armazenamento do cabo.
- › Alça de transporte.
- › Silencioso.
- › Cria uma atmosfera confortável.
- › Acumuladores de frio.
- › Dimensões: 26 x 71 x 28 cm
(largura x altura x profundidade).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044535420

Packing: 1



AIR 41CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR
Y PURIFICADOR DE AIRE**NEW!**

- › Climatizador, purificador de aire y humidificador.
- › Potencia: 75 W.
- › Filtro extraíble.
- › Depósito de agua extraíble de 7 L.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.

- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Lamas exteriores direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Práctico de mover con ruedas pivotantes.
- › Silencioso, crea un ambiente confortable.
- › Incluye acumuladores de frío.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 75 W.
- › Filtro removível.
- › Tanque de água removível de 7 L.
- › Purifica o ambiente eliminando poeira e maus odores
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Ripas internas oscilantes automáticas.
- › Ripas externas direcionais com possibilidade de fechamento total.
- › Fácil de dirigir.
- › Alça para transporte.
- › Prático para mover com rodízios.
- › Silencioso, crie um ambiente confortável.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404687

Packing: 1



ACUMULADORES DE FRÍO INCLUIDOS

AIR 45 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 60 W.
- › Filtro anti-gérmenes.
- › Depósito de agua de 4 L.
- › 8 horas de funcionamiento ininterrumpido.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Aletas direccionales oscilantes.
- › Fácil manejo.
- › Recogecables.
- › Acumuladores de frío.
- › Práctico de mover con ruedas.
- › Silencioso.
- › Crea un ambiente confortable.
- › Peso: 6,4 kg.
- › Medidas: 28,5 x 70 x 34 cm
(ancho x alto x fondo).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Filtro anti-germes.
- › Capacidade do depósito: 4 L.
- › 8 horas de funcionamento ininterrupto.
- › Purifica o ambiente eliminando o pó e os maus odores.
- › 3 velocidades do ventilação.
- › Palhetas direcionais.
- › Fácil de usar.
- › Armazenamento do cabo.
- › Rodas móveis práticos.
- › Acumuladores de frio.
- › Silencioso.
- › Cria uma atmosfera confortável.
- › Peso: 6,4 kg.
- › Dimensões: 28,5 x 70 x 34 mm
(largura x altura x profundidade).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044530562

Packing: 1



AIR 37CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR
Y PURIFICADOR DE AIRE**NEW!**

- › Potencia: 65 W.
- › Display digital con indicador de temperatura ambiente.
- › Panel de control táctil.
- › Temporizador de 12 horas.
- › Filtro extraíble.
- › Función brisa y función noche.
- › Depósito de agua extraíble de 6 L.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Lamas exteriores direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Práctico de mover con ruedas pivotantes con bloqueo.
- › Silencioso, crea un ambiente confortable.
- › Incluye acumuladores de frío.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 65 W.
- › Visor digital com indicador de temperatura ambiente.
- › Toque no painel de controle.
- › Temporizador de 12 horas.
- › Filtro removível.
- › Tanque de água removível de 6 L.
- › Purifica o ambiente eliminando poeira e maus odores.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Ripas internas oscilantes automáticas.
- › Ripas externas direcionais com possibilidade de fechamento total.
- › Fácil de dirigir.
- › Alça para transporte.
- › Convenient para mover com rodas de rodízio traváveis.
- › Silencioso, crie um ambiente confortável.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404717

Packing: 1



ACUMULADORES DE FRÍO INCLUIDOS

AIR 36 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 65 W.
- › Filtro extraíble.
- › Depósito de agua extraíble de 6 L.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas interiores oscilantes automáticas.
- › Lamas exteriores direccionales con posibilidad de cierre completo.
- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Práctico de mover con ruedas pivotantes con bloqueo.
- › Silencioso, crea un ambiente confortable.
- › Incluye acumuladores de frío.
- › Conexión: 230 V~ 50 Hz.

- › Potência: 65 W.
- › Filtro removível.
- › Tanque de água removível de 6 L.
- › Purifica o ambiente eliminando poeira e maus odores.
- › 3 velocidades do ventilador.
- › Ripas internas oscilantes automáticas.
- › Ripas externas direcionais com possibilidade de fechamento total.
- › Fácil de dirigir.
- › Alça para transporte.
- › Convenient para mover com rodas de rodízio traváveis.
- › Silencioso, crie um ambiente confortável.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568404700

Packing: 1



AIR 35 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 60 W.
- › Filtro lavable.
- › Depósito de agua de 3 L.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y los malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Lamas exteriores orientables con posibilidad de cierre completo.
- › Fácil manejo.
- › Ruedas pivotantes para un fácil movimiento.
- › Silencioso, crea un ambiente confortable.
- › Acumuladores de frío incluidos.
- › Apto para su uso con hielo.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 60 W.
- › Filtro lavável.
- › Depósito de água 3 L.
- › Purifica o ambiente eliminando o polvo e o mau cheiro.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Lamas externas orientáveis com possibilidades de alcance total.
- › Fácil manuseio.
- › Rodas giratórias para fácil movimento.
- › Calmo, criando um ambiente confortável.
- › Inclui acumuladores de frio.
- › Adequado para uso com gelo.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568402560

Packing: 1



AIR 40 | CLIMATIZADOR, HUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE

- › Potencia: 65 W.
- › Filtro lavable.
- › Depósito de agua de 3.5 L.
- › 8 horas de funcionamiento ininterrumpido.
- › Purifica el ambiente eliminando el polvo y malos olores.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Aletas direcionales oscilantes.
- › Fácil manejo.
- › Práctico de mover con ruedas.
- › Silencioso.
- › Crea un ambiente confortable.
- › Acumuladores de frío.
- › Medidas: 24,4 x 59,5 x 31 cm
(ancho x alto x fondo).
- › Peso: 4,8 kg.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 65 W.
- › Filtro lavável.
- › Capacidade do depósito: 3.5 L.
- › 8 horas de funcionamento ininterrupto.
- › Purifica o ambiente eliminando o pó e os maus odores.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Palhetas direcionais.
- › Fácil de usar.
- › Rodas móveis práticos.
- › Silencioso.
- › Cria uma atmosfera confortável.
- › Acumuladores de frio.
- › Dimensões: 24,4 x 59,5 x 31 cm
(largura x altura x profundidade).
- › Peso: 4,8 kg.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8436044534027

Packing: 1



ACUMULADORES DE FRÍO INCLUIDOS

RCM 8250 | KIT VENTILADOR DE TECHO RECEPTOR Y MANDO A DISTANCIA

- › Memoria interna.
- › Controla la velocidad y la luz.
- › Recepción por radio frecuencia.
- › Hasta 12 metros de alcance.

- › Memória interna.
- › Controle a velocidade e luz.
- › Recepção de radiofrequência.
- › Até ao intervalo 12 metros.

Ean code: 8436044524974

Packing: 1



- › No es compatible con los siguientes modelos:
- › Não é compatível com os seguintes modelos:

**CT24132-CT • 45132-CT • 46132 • CT47105 • CP 73132
CP 74132 • CF 85120 • CF 86140 • CFC 49120
CP 94132 • CP 95132**

SERIE TJ | PROLONGADORES VENTILADOR DE TECHO EXTENSÕES DE VENTILADOR DE TETO



BLANCO	TAMAÑO	EAN CODE	ORO VIEJO	TAMAÑO	EAN CODE	NIQUEL	TAMAÑO	EAN CODE
TJ 1	30 cm	8436011055029	TJ 2	30 cm	8436011055036	TJ 3	30 cm	8436011055043
TJ 4	40 cm	8436011055050	TJ 5	40 cm	8436011055067	TJ 6	40 cm	8436011055074
TJ 7	50 cm	8436011055081	TJ 8	50 cm	8436011055098	TJ 9	50 cm	8436011055104

PG 30 | ENCHUFES ON/OFF CON MANDO A DISTANCIA LIGA / DESLIGA PLUGS COM CONTROLE REMOTO



› Simplemente enchufa tu aparato en el dispositivo y usa el mando a distancia para encenderlo o apagarlo. Potencia máxima: 3600 W. (16 A) El dispositivo te permite encender la mayoría de tus aparatos eléctricos. Aparatos de hasta 16 A.

› Basta conectar o dispositivo à dispositivo e usar o controle remoto para ligado ou desligado. Potência máxima: 3600 W. (16 A) O dispositivo permite que você gire omaioria de seus aparelhos elétricos. Dispositivos de até 16 A.

Ean code: 8436044530470

Packing: 6



AHORRA DINERO
Los aparatos se apagan por completo, no quedan en standby.



AYUDA AL MEDIO AMBIENTE
Reduciendo las emisiones de CO2



MUY PRÁCTICO
Aparatos controlados facilmente con mando a distancia.

PG 25 | PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL

- › Flexibilidad de uso 24 h / 7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › 10 memorias programables (ON/OFF).
- › 16 programas de configuración semanal.
- › Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.
- › Modos de funcionamiento: ON/OFF/AUTO.
- › Gran pantalla LCD 2,4", para una mejor visibilidad.
- › Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa.
- › Anti Theft System, con encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
- › Modo 12 / 24 h.
- › Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos/luces para optimizar el consumo.
- › Potencia máxima soportada: 3680 W.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Flexibilidad de uso 24 h / 7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › 10 memórias programáveis (ON/OFF).
- › 16 programas de configuração semanal.
- › Multifuncional, pode ter vários programas diariamente ou semanalmente.
- › Modos de operação: ON/OFF/AUTO.
- › Ótimo display LCD de 2,4", para melhor visibilidade.
- › Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
- › Anti Theft System. Ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
- › Modo 12 / 24 h.
- › Economia de energia, escolha quando os aparelhos/luzes funcionam para otimizar o consumo.
- › Potência máxima suportada: 3680 W.
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568400863

Packing: 6



PG 20 | PROGRAMADOR DIGITAL PROGRAMADOR DIGITAL



- › Potencia máxima soportada: 3600 W.
- › Flexibilidad de uso 24h/7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › Reduce el consumo.
- › Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa
- › Temporizador digital.
- › Anti-theft System: encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
- › 10 memorias programables (ON/OFF).
- › 16 programas de configuración semanal.
- › Función "Horario de verano".
- › Pantalla de LCD.
- › Programación minutos, hora y día de la semana.
- › Apto para aparatos de hasta 16 A.
- › Potência máxima suportada: 3600 W.
- › Flexibilidade de uso 24h/7 dias.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › Reduzir o consumo.
- › Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
- › Timer digital.
- › Anti-theft System: ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
- › 10 memórias programáveis (ON/OFF).
- › 16 programas de configuração semanal.
- › Função "Horário de verão".
- › Visor LCD.
- › Programação minuto, hora e dia semana.
- › Apto a dispositivos de até 16 A.

Ean code: 8436044530487

Packing: 6



Anti Theft System

PG 50 | PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL

- › Enchufe VDE con toma de tierra.
- › Panel táctil de encendido con luz LED indicadora.
- › Modos de funcionamiento: cuenta hacia delante y hacia atrás.
- › Eficiente temporización para un máximo ahorro energético
- › 4 opciones de temporizador: 30 minutos, 1 hora, 3 horas y 6 horas.
- › Potencia máxima soportada: 3680 W (230 V ~ 16 A).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Fiche de aterramento VDE.
- › Painel de toque para ligar com luz indicadora LED.
- › Modos de operação: contagem para a frente e contagem regressiva.
- › Programação eficiente para máxima economia de energia.
- › 4 opções de timer: 30 timer, 1 hora, 3 horas e 6 horas.
- › Potência maxima suportada 3680 W (230 V ~ 16 A).
- › Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

Ean code: 8435568400986

Packing: 6



PG 10 | PROGRAMADOR EXTERIOR PROGRAMADOR AO AR LIVRE

- › Apto para exterior.
- › Especial para riego programado o luces de exterior.
- › Toma de enchufe con tapa protectora para uso exterior IP 44.
- › Aparatos de hasta 16 A.
- › Máx. de carga: 3600 W.

- › Adequado para uso ao ar livre.
- › Irrigação especial programada exterior ou luzes.
- › Caixa de junção com tampa IP 44 de protección para uso ao ar libre.
- › Dispositivos de até 16 A.
- › Max. de carga: 3600 W.

Ean code: 8436044530463

Packing: 6



PG 02 | PROGRAMADOR DIARIO
PROGRAMADOR DIÁRIO

- › Reduce el consumo.
- › Con interruptor ON/OFF.
- › Facil uso interior.
- › Aparatos de hasta 16 A.
- › Encendido y apagado a intervalos de 15 minutos.
- › Máx. de carga: 3500 W.

- › Reduzir o consumo.
- › Como interruptor ON / OFF.
- › Uso interno fácil.
- › Dispositivos de até 16 A.
- › Agendamento e poder a intervalos de 15 minutos.
- › Max. de carga: 3500 W.

Ean code: 8436044530470

Packing: 6



ANOTACIONES



Orbegozo

SONIFER, S.A.

Avenida de Santiago, 86.

30007 MURCIA - ESPAÑA

TLF: 968 23 16 00

Fax: 968 24 53 62

sonifer@sonifer.es

www.orbegozo.es

Orbegozo Portugal - Electrodomésticos, Unipessoal, Lda

Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7

4200-024 Porto - Portugal

Tfs: 223 322 141- 223 322 247

Fax: 223 322 172

orbegozo@orbegozo.pt



Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión.